



**Buildwise**



# **ONDERHOUDSGIDS**

Handleiding

# Handleiding digitale onderhoudsgids

## Inhoud


1	Aanmelden .....	3
1.1	WTCB-account controleren, resetten of aanmaken .....	3
1.2	Openen van de digitale onderhoudsgids .....	4
2	Startpagina .....	6
2.1	Taal instellen .....	6
2.2	Navigatie .....	7
2.3	Hulp en feedback .....	7
3	Een nieuwe onderhoudsgids aanmaken .....	9
3.1	Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek toevoegen .....	9
3.1.1	Navigatie .....	10
3.1.2	Individuele onderhoudsmaatregelen selecteren .....	12
3.1.3	Groepen onderhoudsmaatregelen selecteren .....	14
3.1.4	Zoekfunctie .....	15
3.1.5	Maatregelen toevoegen .....	15
3.2	Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen .....	17
3.2.1	Maatregelen toevoegen onder een bestaande titel .....	17
3.2.2	Maatregelen toevoegen onder een nieuwe titel .....	22
3.3	Onderhoudsgids opslaan .....	26
4	Navigeren, zoeken en aanpassen in een digitale onderhoudsgids .....	28
4.1	Navigeren .....	28
4.2	Zoeken .....	29
4.3	Aanpassen .....	29
4.3.1	Naam en beschrijving .....	29
4.3.2	Nieuwe maatregelen toevoegen .....	30
4.3.3	Een bestaande titel aanpassen .....	31
4.3.4	Een bestaande maatregel aanpassen .....	32
4.3.5	Aanpassingen opslaan .....	34
5	Digitale onderhoudsgidsen beheren .....	35
6	Een digitale onderhoudsgids exporteren naar PDF .....	36
7	Troubleshooting .....	37
7.1	Snelle remedies .....	37
7.1.1	Browser herladen .....	37

7.1.2	Uit- en inloggen op de webapplicatie .....	37
7.2	Specifieke problemen .....	38
7.2.1	De knop 'Opslaan' blijft hangen op 'Bezig met opslaan' .....	38
7.2.2	Eigen toegevoegde maatregelen zijn niet zichtbaar .....	38


# 1 Aanmelden

## 1.1 WTCB-account controleren, resetten of aanmaken

Om aan te melden op de digitale onderhoudsgids, heb je een WTCB-account nodig. Ga naar de WTCB-website en klik rechtsboven op 'Account' of gebruik deze [link](#).




Vul vervolgens je gebruikersnaam en persoonlijk wachtwoord in en klik op 'Aanmelden'. Je account zal dan gecontroleerd worden. Als het aanmelden gelukt is, mag je verdergaan naar § 1.2.



Indien je al een account hebt maar je het wachtwoord niet meer kan herinneren, kan je op de link 'Wachtwoord vergeten?' klikken en de instructies volgen om een nieuw wachtwoord in te stellen.


Als je nog geen account hebt, kan je er één aanmaken door in het kadertje aan de rechterkant je e-mailadres in te vullen en de instructies te volgen.

Als het aanmelden gelukt is, kom je op onderstaande pagina terecht.



## 1.2 Openen van de digitale onderhoudsgids


De digitale onderhoudsgids is terug te vinden onder 'Rekentools' op de pagina 'Hulpmiddelen'. Klik op 'Account' en vervolgens op 'Hulpmiddelen' om de pagina te openen.



Klik vervolgens op het nieuw verschenen keuzemenu en kies 'Rekentools' in het dropdownmenu.



Klik op het nieuw verschenen keuzemenu en kies 'Onderhoudsgids' in het dropdownmenu.



Op deze pagina vind je meer informatie over de digitale onderhoudsgids en een knop om deze te openen. Je kan de digitale onderhoudsgids ook rechtstreeks openen via deze link:

<https://tools.wtcb.be/onderhoudsgids>


Vul op de volgende pagina je WTCB-logingegevens in en klik op 'Inloggen'.



The image shows the WTCB login page. At the top, there is a header with the WTCB logo and the text 'wtcb.be Onderzoekt • Ontwikkelt • Informeert'. Below the header, the word 'Welkom' is displayed. The main content area contains two input fields: 'Je e-mailadres' and 'Je wachtwoord'. Both fields have a yellow placeholder text 'Voer hier je e-mailadres in.' and 'Vul hier je wachtwoord in.' respectively. Below the email field, there is a label 'Verplicht veld'. To the right of the password field, there is a link 'Wachtwoord vergeten?'. At the bottom right, there is a red-bordered button labeled 'Inloggen →'. Below the login fields, there is a link 'Heb je nog geen geregistreerde account? Registreer je hier'. In the bottom right corner, there is a circular icon with two speech bubbles.


## 2 Startpagina

Wanneer je voor de eerste keer inlogt op de digitale onderhoudsgids, ziet de startpagina er als volgt uit:




### 2.1 Taal instellen

Om de taal in te stellen, beweeg je met de cursor over 'Account' en klik je in het dropdownmenu op 'Profiel'.



Klik in het volgende venster op 'Aanpassen' om de taal van de digitale onderhoudsgids te wijzigen.



Klik op het pijltje om het dropdownmenu te openen en kies vervolgens de gewenste taal.

### Bewerk je accountinstellingen



Taal

Nederlands

▼

1

Français

2

Klik tot slot op 'Opslaan'.

### Bewerk je accountinstellingen



Taal

Nederlands

▼


Bepaal de taal van de website.

Annuleren

Opslaan

## 2.2 Navigatie

Om vanop om het even welke pagina terug te keren naar de startpagina, beweeg je met de cursor over 'Applicaties' en kies je vervolgens 'Onderhoudsgids'.




## 2.3 Hulp en feedback

Indien er een probleem is met de applicatie of je ideeën hebt om de tool te verbeteren, kan je de 'Feedback'-sectie gebruiken. Om deze te openen, heb je twee mogelijkheden:

- je klikt op het tekstballonnetje rechts onderaan de pagina
- je beweegt de cursor boven 'Help & contact' rechts bovenaan en je kiest in het dropdownmenu voor 'Stuur feedback'.





The screenshot shows the 'Je accountgegevens en -instellingen' page. A red box labeled '1' highlights the 'Help & contact' menu, which includes 'Over WTCB-tools', 'Stuur feedback' (labeled '2'), 'Privacy', 'Disclaimer', and '© WTCB - 2020'. The main content area shows account details for 'Je gegevens', including email 'david.grillet@bbri.be' and language 'Nederlands', with an 'Aanpassen' button. A red box labeled '3' highlights a chat icon in the bottom right corner.

In het venster dat verschijnt, kan je in een korte tekst je probleem of idee beschrijven. Om het wat duidelijker te maken, voeg je best een screenshot toe door op de oranje knop 'Voeg een screenshot toe ter verduidelijking' te klikken. Vul vervolgens de korte evaluatie in en klik op de oranje knop 'Verzenden'.

## Feedback

Loopt er iets mis op de pagina of heb je feedback over bepaalde aspecten? Laat het ons zeker weten!

**Je feedback**

1

Voer hier je feedback in.

Verplicht veld

2

 Voeg een screenshot toe ter verduidelijking.

Geen afbeelding toegevoegd

3

Zou je dit platform en zijn applicaties aanraden aan collega's en vrienden?

☐ Zeer zeker
 ☐ Geen idee
 ☐ Neen


Annuleren

Verzenden


4

### 3 Een nieuwe onderhoudsgids aanmaken

Klik op 'Nieuwe onderhoudsgids' om een nieuwe digitale onderhoudsgids aan te maken.



Op de pagina die vervolgens verschijnt, kan de onderhoudsgids samengesteld worden. Via het dropdownmenu kan je ook de taal (Nederlands of Frans) instellen.



In de digitale onderhoudsgids kan je een selectie maken van de gewenste maatregelen uit de 'Onderhoudsgids voor duurzame gebouwen van het WTCB' die in een bibliotheek opgenomen zijn. Deze kan je dan aanvullen met eigen onderhoudsmaatregelen. De uit de bibliotheek geïmporteerde maatregelen kunnen bovendien ook aangepast worden.

#### 3.1 Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek toevoegen

Klik op 'Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek'.

## Nieuwe onderhoudsgids

[Annuleren](#)
[Opslaan als ...](#)

Onderhoudsgids

Op basis van de 'Onderhoudsgids voor duurzame gebouwen' van het WTCB wordt een nieuwe onderhoudsgids op maat opgesteld. Je kan onderhoudsmaatregelen toevoegen uit de bibliotheek of eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen. Deze onderhoudsgids wordt bij de oplevering van het project ter beschikking gesteld van de bouwheer.

Selecteer de taalversie waarin je wil werken

Nederlands | v

*Je kan te allen tijde veranderen van taalversie*

+ **Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek**

+ **Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen** v

Je hebt nog geen onderhoudsmaatregelen toegevoegd aan je onderhoudsgids.

Voeg deze toe via de opties bovenaan.



### 3.1.1 Navigatie

Het volgende venster geeft een overzicht van alle maatregelen, onderverdeeld in een boomstructuur. Om de volledige structuur te kunnen zien, beweeg je met je cursor boven de maatregel (de achtergrondkleur verandert) en klik je op het pijltje links van het keuzevakje.

## Voeg onderhoudsmaatregelen toe uit bibliotheek



☒
☐

Alle maatregelen uitvouwen

Zoeken

☒ 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN
 

☐ 1.1 BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AFVALWATER
 

☐ 1.2 ONDERDELEN VAN INGEGRAVEN LEIDINGEN

☐ 2 STRUCTUREN
 

☐ 3 DAKEN

☐ 4 SLUITINGEN EN BUITENAFWERKINGEN
 

☐ 5 SLUITINGEN EN BINNENAFWERKINGEN

☐ 6 TECHNIEKEN VOOR FLUIDA

Annuleren

Toevoegen aan gids

Gebruik het scrolwiel op je muis of de scrolbalk aan de rechterkant om door de maatregelen te scrollen.

## Voeg onderhoudsmaatregelen toe uit bibliotheek



☒
☐

Alle maatregelen uitvouwen

Zoeken

☒ 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN
 

☒ 1.1 BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AFVALWATER
 

☐ Vetafscheiders, koolwaterstofafschers en slibafschers :
 

- visueel onderzoek van de staat en de dichtheid van de afsluiting, van de leidingen die het toestel binnenkomen en van de eventuele toegangen
- nazicht en vrijmaken van de verluchtingspijp, indien nodig
- reiniging (en dan vooral van de filter en de eventuele vlotter).

**Periodiciteit:** P

☐ Bezinkputten met slibopslag :
 

- nazicht van de staat van de bezinkput en van de aansluitingen met de leidingen
- reiniging van de bezinkput en van de slibopslagkorf.

**Periodiciteit:** 1J- 3J

**Opmerkingen:** De reinigingsfrequentie is afhankelijk van de afmetingen van de put (volume dat voorzien werd voor de slibopslag) en van het aantal gebruikers (equivalent bewoners). Deze informatie moet opgegeven worden door de fabrikant.

Annuleren

Toevoegen aan gids

Om de volledige lijst snel terug in te vouwen, kan je eerst alle maatregelen uitvouwen door op de knop 'Alle maatregelen uitvouwen' te klikken en vervolgens via de knop 'Alle maatregelen invouwen' alle velden weer invouwen.

Voeg onderhoudsmaatregelen toe uit bibliotheek ×

☒ Alle maatregelen uitvouwen

☒ 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN

☐ 1.1 BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AFVALWATER

☒ 1.2 ONDERDELEN VAN INGEGRAVEN LEIDINGEN

☐ 2 STRUCTUREN

☒ 3 DAKEN

☒ 3.1 DAKVLOERELEMENTEN

☒ 3.2 OPVANG EN AFVOER VAN WATER OP HET DAK

☒ 3.3 DAKBEDEKKING DAKAFDICHTING

Annuleren

Toevoegen aan gids

## Voeg onderhoudsmaatregelen toe uit bibliotheek ×

☒ Alle maatregelen invouwen

☒ 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN

☒ 1.1 BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AFVALWATER

☐ Vetafscheiders, koolwaterstofafscheiders en slibafscheiders :
 

- visueel onderzoek van de staat en de dichtheid van de afsluiting, van de leidingen die het toestel binnenkomen en van de eventuele toegangen
- nazicht en vrijmaken van de verluchtingspijp, indien nodig
- reiniging (en dan vooral van de filter en de eventuele vlotter).

Periodiciteit: P

☐ Bezinkputten met slibopslag :
 

- nazicht van de staat van de bezinkput en van de aansluitingen met de leidingen
- reiniging van de bezinkput en van de slibopslagkorf.

Periodiciteit: 1J- 3J

Annuleren

Toevoegen aan gids

### 3.1.2 Individuele onderhoudsmaatregelen selecteren

Om een individuele onderhoudsmaatregel toe te voegen, vink je het vakje bij de betreffende maatregel aan.

### Voeg onderhoudsmaatregelen toe uit bibliotheek



☐ Bezinkputten met slibopslag :
 

- nazicht van de staat van de bezinkput en van de aansluitingen met de leidingen
- reiniging van de bezinkput en van de slibopslagkorf.

**Periodiciteit:** 1J- 3J

**Opmerkingen:** De reinigingsfrequentie is afhankelijk van de afmetingen van de put (volume dat voorzien werd voor de slibopslag) en van het aantal gebruikers (equivalent bewoners). Deze informatie moet opgegeven worden door de fabrikant.

☒ Bezinkputten met twee verdiepingen ('Emscher') :
 

- nazicht van de staat van de bezinkput en van de aansluitingen met de leidingen
- reiniging van de bezinkput en van de slibopslagkorf.

**Periodiciteit:** 1J- 3J

☐ Septische putten :
 

- lediging en verwijdering van de drijvende sliblaag
- reiniging van de verbindingsoopeningen tussen de verschillende compartimenten
- nazicht en vrijmaken van de verluchtingspijp, indien nodig
- nazicht van de dichtheid van de put.

**Periodiciteit:** 1J- 3J

Annuleren

Toevoegen aan gids

Wanneer niet alle maatregelen binnen eenzelfde titel gekozen worden, krijgt het keuzevakje van de titel een groene achtergrondkleur.

### Voeg onderhoudsmaatregelen toe uit bibliotheek



☒ Alle maatregelen uitvouwen

☒ 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN

☒ 1.1 BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AFVALWATER

☐ Vetafscheiders, koolwaterstofafscheiders en slibafscheiders :
 

- visueel onderzoek van de staat en de dichtheid van de afsluiting, van de leidingen die het toestel binnenkomen en van de eventuele toegangen
- nazicht en vrijmaken van de verluchtingspijp, indien nodig
- reiniging (en dan vooral van de filter en de eventuele vlotter).

**Periodiciteit:** P

☒ Bezinkputten met slibopslag :
 

- nazicht van de staat van de bezinkput en van de aansluitingen met de leidingen
- reiniging van de bezinkput en van de slibopslagkorf.

**Periodiciteit:** 1J- 3J

**Opmerkingen:** De reinigingsfrequentie is afhankelijk van de afmetingen van de

Annuleren

Toevoegen aan gids

### 3.1.3 Groepen onderhoudsmaatregelen selecteren

Wanneer alle maatregelen van een bepaalde titel van toepassing zijn, kan je het keuzevakje naast de betreffende titel aanvinken. Alle onderliggende maatregelen worden dan automatisch geselecteerd.

Voeg onderhoudsmaatregelen toe uit bibliotheek

Alle maatregelen uitvouwen

1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN

1.1 BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AFVALWATER

1.2 ONDERDELEN VAN INGEGRAVEN LEIDINGEN

1.2.1 Rioleringsbuizen, hydraulische toestellen en diverse leidingen

Nazicht van de diverse bevestigingen.

Periodiciteit: 1J

De afzettingen (dode bladeren, slib, enz.) worden manueel, met een waterstraal of mechanisch verwijderd.

Periodiciteit: 6m

De staat van de grond in de buurt van het rioleringsnet moet gecontroleerd worden om eventuele verzakkingen op te sporen.

Periodiciteit: 1J

Annuleren Toevoegen aan gids

Dit principe is eveneens van toepassing voor de andere niveaus: door het keuzevakje naast een bepaalde titel aan te vinken, zullen alle onderliggende maatregelen geselecteerd worden.

### Voeg onderhoudsmaatregelen toe uit bibliotheek

Alle maatregelen uitvouwen

1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN

2 STRUCTUREN

3 DAKEN

3.1 DAKVLOERELEMENTEN

3.2 OPVANG EN AFVOER VAN WATER OP HET DAK

3.3 DAKBEDEKKING DAKAFDICHTING

3.4 AANSLUITINGSDetails EN AFWERKINGEN

3.5 DAKDOORBREKINGEN EN GLASRAMEN

Annuleren Toevoegen aan gids

### 3.1.4 Zoekfunctie

Via het zoekvenster rechts bovenaan kan er gezocht worden op zoektermen die voorkomen in de titel of de beschrijving van de onderhoudsmaatregelen. Wanneer men een zoekterm ingeeft, zal de boomstructuur zodanig in- en uitvouwen dat enkel de maatregelen waarin de zoekterm voorkomt zichtbaar worden. Indien de zoekterm gevonden wordt, zullen alle velden van deze maatregel uitvouwen, zelfs als ze de zoekterm niet bevatten. De gevonden zoekterm wordt geel gemarkeerd in de titels en/of beschrijvingen.

#### Voeg onderhoudsmaatregelen toe uit bibliotheek



☒ Alle maatregelen uitvouwen

☒ 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN

☒ 2 STRUCTUREN

☐ 2.1 STRUCTUURELEMENTEN UIT METSELWERK

☐ 2.2 STRUCTUURELEMENTEN UIT BETON

☐ 2.3 STRUCTUURELEMENTEN UIT STAAL

☒ 2.4 STRUCTUURELEMENTEN UIT HOUT

☐ Nazicht van de staat van het hout (aantasting door insecten, houtrot, aanwezigheid van grote scheuren, enz.).

**Periodiciteit:** 1J

**Opmerkingen:** De kapconstructie moet steeds nagekeken worden wanneer er lekken vastgesteld werden in de dakbedekking.

Annuleren

Toevoegen aan gids

Selecteer tot slot de gewenste onderhoudsmaatregelen door het keuzevakje aan te vinken. Door rechts in het zoekvenster op het kruisje te klikken, kan de zoekfunctie stopgezet worden.

### 3.1.5 Maatregelen toevoegen

Wanneer alle gewenste maatregelen uit de bibliotheek geselecteerd zijn, kunnen deze aan de digitale onderhoudsgids toegevoegd worden door op de oranje knop 'Toevoegen aan gids' te klikken.



## Voeg onderhoudsmaatregelen toe uit bibliotheek



☒ Alle maatregelen uitvouwen

☒ 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN

☐ 2 STRUCTUREN

☒ 3 DAKEN

☒ 4 SLUITINGEN EN BUITENAFWERKINGEN

☐ 4.1 BUITENSCHRIJNWERK

☒ 4.2 BUITENBEGLAZINGEN ENVULELEMENTEN


☒ 4.2.1 Beglazingen

☐ De reiniging gebeurt regelmatig, met zuiver water of met de niet-schurende producten die in de handel verkrijgbaar zijn. Het is steeds aanbevolen om een grote hoeveelheid water te gebruiken. Voor gelaagd glas dient men bijzondere maatregelen te treffen naargelang van het type lagen. Gelet op het specifieke karakter en de constante evolutie van deze producten, verwijzen we naar de meest recente...

Annuleren

Toevoegen aan gids

De geselecteerde maatregelen uit de bibliotheek verschijnen nu op de overzichtspagina van de onderhoudsgids.



Applicaties
 Help & contact
 Account

> Onderhoudsgids > Mijn onderhoudsgids > Nieuwe onderhoudsgids

Onderhoudsgids
 Mijn onderhoudsgids
 + Nieuwe onderhoudsgids

### Nieuwe onderhoudsgids

Annuleren
 Opslaan als ...

Onderhoudsgids

Op basis van de 'Onderhoudsgids voor duurzame gebouwen' van het WTCB wordt een nieuwe onderhoudsgids op maat opgesteld. Je kan onderhoudsmaatregelen toevoegen uit de bibliotheek of eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen. Deze onderhoudsgids wordt bij de oplevering van het project ter beschikking gesteld van de bouwheer.

Selecteer de taalversie waarin je wil werken
 

Nederlands

Je kan te allen tijde veranderen van taalversie

☒ Alle maatregelen uitvouwen

☒ 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN

☒ 3 DAKEN


## 3.2 Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen

Beweeg je cursor over 'Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen'. Er verschijnt een dropdownmenu met de volgende keuzes:

- **'Onder een bestaande titel'**: een eigen maatregel toevoegen onder een titel die al aanwezig is in de digitale onderhoudsgids
- **'Onder een nieuwe titel'**: een eigen maatregel toevoegen onder een nieuw aan te maken titel.

### 3.2.1 Maatregelen toevoegen onder een bestaande titel

Klik op 'Onder een bestaande titel' in het dropdownmenu.



In het volgende venster moet eerst aangegeven worden onder welke bestaande titel de nieuwe maatregel ondergebracht moet worden. Klik in het veld om het dropdownmenu te openen en kies vervolgens de gewenste locatie.

### Onderhoudsmaatregel toevoegen

Positie van de nieuwe onderhoudsmaatregel in de onderhoudsgids

1
▼

3.2.2. Regenwateropvang

3.2.3. Hanggoten, dakgoten, dakkolken, trechters, nooduitlaten, s

3.3. DAKBEDEKKING DAKAFDICHTING

3.3.1. Dakafdichting

3.3.2. Daktuinen 2

3.3.3. Parkeerdaken

3.3.3.1. Algemeen

3.3.3.2. Dakbedekkingen uit gietasfalt

Annuleren

Toevoegen

Vervolgens moet men een beschrijving geven van de eigen onderhoudsmaatregel en dit, zowel in het Nederlands als in het Frans.

### Onderhoudsmaatregel toevoegen

Positie van de nieuwe onderhoudsmaatregel in de onderhoudsgids

3.3.2. Daktuinen
▼

Nederlandstalige omschrijving

Beschrijving van de eigen onderhoudsmaatregel voor daktuinen.

Franstalige omschrijving

Description en français.

Annuleren

Toevoegen

Stel vervolgens de periodiciteit van de nieuwe maatregel in. Indien de onderhoudsmaatregel minstens één keer om de aantal maanden of jaren uitgevoerd moet worden, kies je voor 'Bepaal periodiciteit' en stel je vervolgens de minimale en eventueel ook de maximale periodiciteit in.

## Onderhoudsmaatregel toevoegen



**Periodiciteit**

☒ Bepaal periodiciteit

Maandelijks | v 1 + - MINIMUM

Geen | v MAXIMUM

☐ Onbepaalde periodiciteit

**Nederlandstalige opmerking**

Annuleren Toevoegen

In het eerste dropdownmenu moet de periodiciteit aangegeven worden. In onderstaand voorbeeld wordt er gekozen voor een jaarlijkse periodiciteit.

## Onderhoudsmaatregel toevoegen



**Periodiciteit**

☒ Bepaal periodiciteit

Maandelijks | v 1 + - MINIMUM

Maandelijks

Jaarlijks 2 MAXIMUM

☐ Onbepaalde periodiciteit

Bij de keuzes 'Maandelijks' en 'Jaarlijks' wordt een aantal gevraagd. In onderstaand voorbeeld wordt er gekozen voor een minimumperiodiciteit van 2 jaar.

## Onderhoudsmaatregel toevoegen



**Periodiciteit**

☒ Bepaal periodiciteit

Jaarlijks | v 2 + - MINIMUM

Geen | v MAXIMUM

☐ Onbepaalde periodiciteit

In het tweede dropdownmenu kan je de maximale periodiciteit invoeren. In onderstaand voorbeeld wordt de maximumperiodiciteit ingesteld op 3 jaar.

## Onderhoudsmaatregel toevoegen



### Periodiciteit

☒ Bepaal periodiciteit

Jaarlijks	2	+	MINIMUM
		-	
Jaarlijks	3	+	MAXIMUM
		-	

☐ Onbepaalde periodiciteit

De maximumperiodiciteit moet steeds groter zijn dan de minimumperiodiciteit. Indien dit niet het geval is, zal er een foutmelding verschijnen.

## Onderhoudsmaatregel toevoegen



### Periodiciteit

☒ Bepaal periodiciteit

Jaarlijks	2	+	MINIMUM
		-	
Jaarlijks	1	+	MAXIMUM
		-	

Ongeldige periodiciteit, de minimumperiodiciteit kan niet groter zijn dan de maximumperiodiciteit.

☐ Onbepaalde periodiciteit

Indien er voor de onderhoudsmaatregel geen specifieke periodiciteit geldt (bv. uit te voeren naargelang van de gebruiksfrequentie), kies je voor 'Onbepaalde periodiciteit'.

## Onderhoudsmaatregel toevoegen



### Periodiciteit

☐ Bepaal periodiciteit

☒ Onbepaalde periodiciteit

Vervolgens kan je nog opmerkingen toevoegen met betrekking tot de onderhoudsmaatregel. Deze opmerkingen moeten zowel in het Nederlands als het Frans geformuleerd worden om het gebruik van de onderhoudsgids in beide talen toe te laten.

### Onderhoudsmaatregel toevoegen



#### Nederlandstalige opmerking

Opmerkingen m.b.t. deze eigen onderhoudsmaatregel.

#### Franstalige opmerking

Remarques

Annuleren

Toevoegen

Tot slot krijg je de keuze of je binnen dezelfde titel nog een maatregel wil toevoegen of je geen verdere actie wil ondernemen. In onderstaand voorbeeld werd ervoor gekozen om slechts één maatregel toe te voegen en werd dus de standaardkeuze 'Geen actie' behouden. Klik op de oranje knop 'Toevoegen' om de eigen maatregel toe te voegen aan de digitale onderhoudsgids.

### Onderhoudsmaatregel toevoegen



#### Franstalige opmerking

Remarques


#### Wat wil je doen na het bewaren van deze maatregel?

- ☐ Een nieuwe maatregel toevoegen aan dezelfde titel
- ☒ Geen actie (en dit pop-upvenster sluiten)

Annuleren

Toevoegen

De eigen maatregelen verschijnen nu op de geselecteerde locatie op de overzichtspagina van de onderhoudsgids.



Selecteer de taalversie waarin je wilt werken

Nederlands | v

+ Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen v

Je kan te allen tijde veranderen van taalversie

• een besproeiing : tijdens zeer droge perioden dient men de aanplantingen te besproeien.

**Periodiciteit:** 1J

**Opmerkingen:** Het gebruik van meststoffen moet binnen de perken blijven om geen aanleiding te geven tot een vervuiling. De grasranden rond de bomen en het tuinmeubilair mogen niet overschreden worden. Bij gebruik van machines mag het maximaal toegelaten gewicht niet overschreden worden. Bij gebruik van een automatisch besproeiingssysteem, dient men over te gaan tot een maandelijkse afstelling van de sproeiers, tot een lediging van het systeem in de herfst en tot een hernieuwde indienststelling ervan in de lente.

Beschrijving van de eigen onderhoudsmaatregel voor daktuinen.

+ Toegevoegd

**Periodiciteit:** 2J - 3J

**Opmerkingen:** Opmerkingen m.b.t. deze eigen onderhoudsmaatregel.


> 3.3.3 Parkeerdaken + Toevoegen Aanpassen Verwijderen

> 3.3.4 Dakbedekkingen + Toevoegen Aanpassen Verwijderen

Om het onderscheid te maken tussen de eigen maatregelen en de maatregelen uit de bibliotheek, worden de eigen maatregelen aangeduid met een groen kader 'Toegevoegd'.

### 3.2.2 Maatregelen toevoegen onder een nieuwe titel

Klik op 'Onder een nieuwe titel' in het dropdownmenu.



wtcb.be

Applicaties v Help & contact v Account v

Onderhoudsgids > Mijn onderhoudsgidsen > Nieuwe onderhoudsgids

Onderhoudsgids

Mijn onderhoudsgidsen + Nieuwe onderhoudsgids

**Nieuwe onderhoudsgids** Annuleren Opslaan als ...

Onderhoudsgids

Op basis van de 'Onderhoudsgids voor duurzame gebouwen' van het WTCB wordt een nieuwe onderhoudsgids op maat opgesteld. Je kan onderhoudsmaatregelen toevoegen uit de bibliotheek of eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen. Deze onderhoudsgids wordt bij de oplevering van het project ter beschikking gesteld van de bouwheer.

Selecteer de taalversie waarin je wilt werken

Nederlands | v

+ Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen v

Je kan te allen tijde veranderen van taalversie

+ Onder een bestaande titel

+ Onder een nieuwe titel

+ Onder een nieuwe titel

Alle maatregelen uitvouwen

Zoeken

> 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN + Toevoegen Verwijderen

Aangezien de eigen maatregel onder een nieuwe titel ondergebracht moet worden, moet deze eerst aangemaakt worden. In het venster dat verschijnt, wordt de informatie gevraagd die hiervoor nodig is.

In onderstaand voorbeeld voegen we een nieuwe titel toe op het hoogste niveau van de boomstructuur. In het laatste invulveld duiden we daarom de optie ‘Als laatste titel op hoogste niveau’ aan.

×

Titel toevoegen

Nederlandstalige titel

Nieuwe titel

Franstalige titel

Nouveau titre

Positie van de nieuwe titel in de onderhoudsgids

Als laatste titel op hoogste niveau | ▾

Vervolgens wordt er gevraagd welke actie er na het opslaan van de nieuwe titel ondernomen moet worden. In onderstaand voorbeeld werd ervoor gekozen om bij de nieuwe titel nog een ondertitel toe te voegen. Klik op ‘Toevoegen’ om de nieuwe titel op te slaan.

Wat wil je doen na het bewaren van deze titel?

☐ Een nieuwe maatregel toevoegen aan deze titel
 ☒ Een nieuwe ondertitel toevoegen aan deze titel
 ☐ Geen actie (en dit pop-upvenster sluiten)

Annuleren

Toevoegen

De nieuwe titel wordt opgeslagen en een nieuw venster verschijnt voor het aanmaken van een ondertitel. Deze wordt standaard ondergebracht onder de voordien aangemaakte titel via de voorgestelde keuze voor het dropdownmenu ‘Positie van de nieuwe titel in de onderhoudsgids’.

×

Titel toevoegen

Nederlandstalige titel

Nieuwe ondertitel

Franstalige titel

Nouveau sous-titre

Positie van de nieuwe titel in de onderhoudsgids

10. Nieuwe titel | ▾

Vervolgens wordt er opnieuw gevraagd welke actie er na het opslaan genomen moet worden. In onderstaand voorbeeld wordt ervoor gekozen om onder de ondertitel de inhoud van de onderhoudsmaatregel toe te voegen door de optie ‘Een nieuwe maatregel toevoegen aan deze titel’ aan te duiden. Klik op ‘Toevoegen’ om de ondertitel op te slaan.



**Positie van de nieuwe titel in de onderhoudsgids**

10. Nieuwe titel | ▼

**Wat wil je doen na het bewaren van deze titel?**

☒ Een nieuwe maatregel toevoegen aan deze titel  
☐ Een nieuwe ondertitel toevoegen aan deze titel  
☐ Geen actie (en dit pop-upvenster sluiten)

Annuleren Toevoegen

In het venster dat verschijnt, kan de informatie voor de nieuwe onderhoudsmaatregel ingevuld worden. Deze maatregel wordt toegevoegd onder de gekozen ondertitel. Het veld 'Positie van de nieuwe onderhoudsmaatregel in de onderhoudsgids' staat dus vooringesteld op '10.1. Nieuwe ondertitel'. Vervolgens moet men een beschrijving geven van de eigen onderhoudsmaatregel en dit, zowel in het Nederlands als in het Frans.

**Onderhoudsmaatregel toevoegen** ×

**Positie van de nieuwe onderhoudsmaatregel in de onderhoudsgids**

10.1. Nieuwe ondertitel | ▼

**Nederlandstalige omschrijving**

Omschrijving eigen maatregel onder nieuwe ondertitel en titel.

**Franstalige omschrijving**

Franstalige omschrijving eigen maatregel onder nieuwe ondertitel en titel.

Annuleren Toevoegen

Bij wijze van voorbeeld wordt er dit keer gekozen voor een onbepaalde periodiciteit.

## Onderhoudsmaatregel toevoegen

### Periodiciteit

- ☐ Bepaal periodiciteit
- ☒ Onbepaalde periodiciteit

### Nederlandstalige opmerking

Opmerking eigen maatregel.

### Franstalige opmerking

Franstalige opmerking eigen maatregel.

Annuleren

Toevoegen

Tot slot wordt ervoor gekozen om naast deze maatregel geen verdere maatregelen toe te voegen. Klik op 'Toevoegen' om de maatregel op te slaan.

### Wat wil je doen na het bewaren van deze maatregel?

- ☐ Een nieuwe maatregel toevoegen aan dezelfde titel
- ☒ Geen actie (en dit pop-upvenster sluiten)

Annuleren

Toevoegen

De toegevoegde maatregelen zijn nu zichtbaar op de overzichtspagina van de digitale onderhoudsgids. Om het onderscheid te maken tussen de eigen maatregelen en de maatregelen uit de bibliotheek, worden de eigen maatregelen aangeduid met een groen kader 'Toegevoegd'.

Selecteer de taalversie waarin je wilt werken

Nederlands

+ Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek
+ Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen

Je kan te allen tijde veranderen van taalversie

Alle maatregelen uitvouwen
Zoeken

1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN
+ Toevoegen
Verwijderen

3 DAKEN
+ Toevoegen
Verwijderen

10 Nieuwe titel
+ Toegevoegd
+ Toevoegen
Aanpassen
Verwijderen

10.1 Nieuwe ondertitel
+ Toegevoegd
+ Toevoegen
Aanpassen
Verwijderen

Omschrijving eigen maatregel onder nieuwe ondertitel en titel.

+ Toegevoegd


Periodiciteit: P

Opmerkingen: Opmerking eigen maatregel.

Annuleren
Opslaan als ...

### 3.3 Onderhoudsgids opslaan

Wanneer de gewenste maatregelen toegevoegd zijn aan de digitale onderhoudsgids, moet deze opgeslagen worden. Klik hiervoor op 'Opslaan als' onderaan de pagina.



The screenshot shows a web interface for managing a digital maintenance guide. At the top, there's a language selector set to 'Nederlands' and two buttons: '+ Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek' and '+ Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen'. Below this is a search bar labeled 'Zoeken' and a button 'Alle maatregelen uitvouwen'. A list of measures is displayed with expandable sections: '1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN', '3 DAKEN', and '10 Nieuwe titel' (which is marked as '+ Toegevoegd'). Each item has '+ Toevoegen' and 'Verwijderen' icons. At the bottom right, there are 'Annuleren' and 'Opslaan als ...' buttons, with the latter highlighted by a red box.

Geef de onderhoudsgids een naam, voeg een korte beschrijving toe en klik op de oranje knop 'Opslaan'.

#### Details aanpassen



Naam

Onderhoudsgids gebouw A


Korte beschrijving

Onderhoudsgids voor gebouw A op site X.

Annuleren

Opslaan

Na het opslaan, verschijnen de gekozen naam en beschrijving op de overzichtspagina. De aanmaakdatum en de datum van de laatste wijziging worden weergegeven aan de rechterkant. Er verschijnen ook twee nieuwe knoppen: 'Details aanpassen' en 'Opslaan en preview'.



wtcb.be

Applications Help & contact Account

Onderhoudsgids > Mijn onderhoudsgidsen > Onderhoudsgids gebouw A > Bewerken

Onderhoudsgids

Mijn onderhoudsgidsen + Nieuwe onderhoudsgids

**Onderhoudsgids gebouw A** Annuleren Details aanpassen Opslaan en preview Opslaan

Onderhoudsgids

Onderhoudsgids voor gebouw A op site X. Aanmaakdatum 21/12/2020 Datum gewijzigd 21/12/2020

Selecteer de taalversie waarin je wilt werken

Nederlands + Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen

Je kan te allen tijde veranderen van taalversie

Alle maatregelen uitvouwen Zoeken

> 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN + Toevoegen Verwijderen

> 3 DAKEN + Toevoegen Verwijderen


> 10 Nieuwe titel + Toegevoegd + Toevoegen Aanpassen Verwijderen

Via de knop 'Details aanpassen' kan je de naam en beschrijving van de onderhoudsgids aanpassen.

## 4 Navigeren, zoeken en aanpassen in een digitale onderhoudsgids

### 4.1 Navigeren

Om binnen een digitale onderhoudsgids te navigeren, kan men gebruikmaken van de pijltjes naast de maatregelen.



**Onderhoudsgids gebouw A**

Annuleren Details aanpassen Opslaan en preview Opslaan

Onderhoudsgids

Onderhoudsgids voor gebouw A op site X. Aanmaakdatum 21/12/2020 Datum gewijzigd 21/12/2020

Selecteer de taalversie waarin je wilt werken

Nederlands | v + Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen v

Je kan te allen tijde veranderen van taalversie

Alle maatregelen uitvouwen Zoeken

1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN + Toevoegen Verwijderen

3 DAKEN + Toevoegen Verwijderen

3.1 DAKVLOERELEMENTEN + Toevoegen Aanpassen Verwijderen


3.2 OPVANG EN AFVOER VAN WATER OP HET DAK + Toevoegen Aanpassen Verwijderen

3.3 DAKBEDEKKING DAKAFDICHTING + Toevoegen Aanpassen Verwijderen

3.4 AANSLUITINGSDetails EN AFWERKINGEN + Toevoegen Aanpassen Verwijderen

3.5 DAKDOORBREKINGEN EN GLASRAMEN + Toevoegen Aanpassen Verwijderen

Om de volledige lijst snel terug in te vouwen, kan je eerst alle maatregelen uitvouwen door op de knop 'Alle maatregelen uitvouwen' te klikken en vervolgens via de knop 'Alle maatregelen invouwen' de lijst weer invouwen.



**Onderhoudsgids gebouw A**

Annuleren Details aanpassen Opslaan en preview Opslaan

Onderhoudsgids

Onderhoudsgids voor gebouw A op site X. Aanmaakdatum 21/12/2020 Datum gewijzigd 21/12/2020

Selecteer de taalversie waarin je wilt werken

Nederlands | v + Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen v

Je kan te allen tijde veranderen van taalversie

Alle maatregelen invouwen Zoeken

1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN + Toevoegen Verwijderen


1.1 BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AFVALWATER + Toevoegen Aanpassen Verwijderen

Vetafscheiders, koolwaterstofafscheiders en slibafscheiders :  
 • visueel onderzoek van de staat en de dichtheid van de afsluiting, van de leidingen die het toestel binnenkomen en van de eventuele toegangen  
 • nazicht en vrijmaken van de verluchtingspijp, indien nodig  
 • reiniging (en dan vooral van de filter en de eventuele vlotter).

Periodiciteit: P

## 4.2 Zoeken

Via het zoekvenster rechts bovenaan kan er gezocht worden op zoektermen die voorkomen in de titel of de beschrijving van de onderhoudsmaatregelen. Wanneer men een zoekterm ingeeft, zal de boomstructuur zodanig in- en uitvouwen dat enkel de maatregelen waarin de zoekterm voorkomt zichtbaar worden. Indien de zoekterm gevonden wordt, zullen alle velden van deze maatregel uitvouwen, zelfs als ze de zoekterm niet bevatten. De gevonden zoekterm wordt geel gemarkeerd in de titels en/of beschrijvingen.



**Onderhoudsgids gebouw A**

Annuleren [Details aanpassen](#) [Opslaan en preview](#) [Opslaan](#)

Onderhoudsgids

Onderhoudsgids voor gebouw A op site X.

Aanmaakdatum 21/12/2020  
Datum gewijzigd 21/12/2020

Selecteer de taalversie waarin je wil werken

Nederlands

Je kan te allen tijde veranderen van taalversie

Alle maatregelen invouwen

> 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN

> 3 **DAKEN**

> 3.1 **DAKVLOERELEMENTEN**

Nazicht van de staat van de binnenafwerkingen (aanwezigheid van vochtvlekken, schimmelontwikkeling, enz.) onder of in de buurt van het **dak**. Naargelang van de vastgestelde problemen, zullen de te treffen maatregelen betrekking hebben op de afdichting, de warmte-isolatie of het binnenklimaat van de ruimten.

Periodiciteit: P

Opmerkingen: Indien er op het **dak** technische uitrustingen aanwezig zijn die een periodiek nazicht vereisen (bv. luchtbehandelingsinstallaties), dient men tijdens de onderhoudswerkzaamheden de nodige maatregelen te treffen om de **dak**bedekking niet te beschadigen (leggen van ladders of planken, gebruik van speciaal schoeisel).


De zoekfunctie kan stopgezet worden door rechts in het zoekvenster op het kruisje te klikken of door alle tekst in het zoekvenster te wissen.

## 4.3 Aanpassen

Het is ook mogelijk om een reeds aangemaakte digitale onderhoudsgids aan te passen.

### 4.3.1 Naam en beschrijving

Klik op de knop 'Details aanpassen' om de naam en de beschrijving van een digitale onderhoudsgids aan te passen.



Vul in het volgende venster de aangepaste naam en/of beschrijving in en klik vervolgens op 'Opslaan'.

### Details aanpassen



Naam

Onderhoudsgids gebouw A

Korte beschrijving


Onderhoudsgids voor gebouw A op site X.

Annuleren


Opslaan

### 4.3.2 Nieuwe maatregelen toevoegen

Het toevoegen van maatregelen kan op twee manieren. Een eerste mogelijkheid is via de knoppen 'Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek' en 'Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen'.




Indien de maatregelen onder een bestaande titel toegevoegd moeten worden, kan dit ook door op de rij van de titel waaronder de nieuwe maatregel moet komen op 'Toevoegen' te klikken.



Verdere toelichting rond het toevoegen van maatregelen is terug te vinden in § 3.1 en § 3.2.

#### 4.3.3 Een bestaande titel aanpassen

Klik op 'Aanpassen' op de rij van de aan te passen titel. Deze aanpassing kan op verschillende niveaus van de boomstructuur doorgevoerd worden. De titels op het hoogste niveau kunnen enkel aangepast worden wanneer het om eigen titels gaat. In onderstaand voorbeeld wordt een titel op het eerste onderliggende niveau aangepast.



In het pop-upvenster kan je de titel (NL en FR) aanpassen. Klik op 'Aanpassen' om de wijzigingen door te voeren.



## Titel aanpassen



### Nederlandstalige titel

BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AFVALWATER - **aangepas**

### Franstalige titel

APPAREILS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES - **adapte**

### Wat wil je doen na het bewaren van deze titel?

- ☐ Een nieuwe maatregel toevoegen aan deze titel
- ☐ Een nieuwe ondertitel toevoegen aan deze titel
- ☒ Geen actie (en dit pop-upvenster sluiten)

Annuleren

Aanpassen

Een aangepaste titel zal voorzien worden van een lichtbruin kader om dit aan te geven.

## Onderhoudsgids gebouw A

Annuleren Details aanpassen Opslaan en preview Opslaan

Onderhoudsgids

Onderhoudsgids voor gebouw A op site X. Aanmaakdatum 21/12/2020  
Datum gewijzigd 21/12/2020

Selecteer de taalversie waarin je wilt werken

Nederlands ▼ + Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen ▼

Je kan te allen tijde veranderen van taalversie

Alle maatregelen uitvouwen Zoeken

<p>1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN</p> <p>1.1 BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AFVALWATER - aangepast <b>Aangepast</b></p> <p>1.2 ONDERDELEN VAN INGEGRAVEN LEIDINGEN</p> <p>3 DAKEN</p> <p>10 Nieuwe titel <span>+ Toegevoegd</span></p>	<p><span>+ Toevoegen</span> <span>Verwijderen</span></p> <p><span>+ Toevoegen</span> <span>Aanpassen</span> <span>Verwijderen</span></p> <p><span>+ Toevoegen</span> <span>Aanpassen</span> <span>Verwijderen</span></p> <p><span>+ Toevoegen</span> <span>Verwijderen</span></p> <p><span>+ Toevoegen</span> <span>Aanpassen</span> <span>Verwijderen</span></p>
--	---

### 4.3.4 Een bestaande maatregel aanpassen

Klik op het 'schrijfbord'-icoontje op de rij van de aan te passen maatregel.

## Onderhoudsgids gebouw A

Annuleren [Details aanpassen](#) [Opslaan en preview](#) [Opslaan](#)

Onderhoudsgids

Onderhoudsgids voor gebouw A op site X. Aanmaakdatum 21/12/2020  
Datum gewijzigd 21/12/2020

Selecteer de taalversie waarin je wilt werken

Nederlands + Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen

Je kan te allen tijde veranderen van taalversie

---

Alle maatregelen uitvouwen Zoeken

> 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN + Toevoegen Verwijderen

3 DAKEN + Toevoegen Verwijderen

3.1 DAKVLOERELEMENTEN + Toevoegen Aanpassen Verwijderen

Nazicht van de staat van de binnenafwerkingen (aanwezigheid van vochtvlekken, schimmelontwikkeling, enz.) onder of in de buurt van het dak. Naargelang van de vastgestelde problemen, zullen de te treffen maatregelen betrekking hebben op de afdichting, de warmte-isolatie of het binnenklimaat van de ruimten.

**Periodiciteit:** P

**Opmerkingen:** Indien er op het dak technische uitrustingen aanwezig zijn die een periodiek nazicht vereisen (bv. luchtbehandelingsinstallaties), dient men tijdens de onderhoudswerkzaamheden de nodige maatregelen te treffen om de dakbedekking niet te beschadigen (leggen van ladders of planken, gebruik van speciaal schoeisel).

In het pop-upvenster dat verschijnt, kan je de omschrijving, de periodiciteit en de opmerkingen bij de maatregel aanpassen. In onderstaand voorbeeld wordt enkel de periodiciteit aangepast. Klik op 'Aanpassen' om de wijzigingen op te slaan.

### Onderhoudsmaatregel aanpassen

Periodiciteit

☒ Bepaal periodiciteit

Maandelijks v

3 +  
-

MINIMUM

Maandelijks v

6 +  
-

MAXIMUM

☐ Onbepaalde periodiciteit

**Nederlandstalige opmerking**

Indien er op het dak technische uitrustingen aanwezig zijn die een periodiek nazicht vereisen (bv. luchtbehandelingsinstallaties), dient men tijdens de onderhoudswerkzaamheden de nodige maatregelen te treffen om de dakbedekking niet te beschadigen (leggen van ladders of planken, gebruik van speciaal schoeisel).

Annuleren Aanpassen

Een aangepaste maatregel zal voorzien worden van een lichtbruin kader om dit aan te geven.

## Onderhoudsgids gebouw A

Annuleren
Details aanpassen
Opslaan en preview
Opslaan

Onderhoudsgids

Onderhoudsgids voor gebouw A op site X.

Aanmaakdatum 21/12/2020  
Datum gewijzigd 21/12/2020

Selecteer de taalversie waarin je wilt werken

Nederlands

+ Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek

+ Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen

Je kan te allen tijde veranderen van taalversie

3.1 DAKVLOERELEMENTEN
+ Toevoegen
Aanpassen
Verwijderen

Nazicht van de staat van de binnenafwerkingen (aanwezigheid van vochtvlekken, schimmelontwikkeling, enz.) onder of in de buurt van het dak. Naargelang van de vastgestelde problemen, zullen de te treffen maatregelen betrekking hebben op de afdichting, de warmte-isolatie of het binnenklimaat van de ruimten.

Aangepast

Periodiciteit: 3m
Opmerkingen: Indien er op het dak technische uitrustingen aanwezig zijn die een periodiek nazicht vereisen (bv. luchtbehandelingsinstallaties), dient men tijdens de onderhoudswerkzaamheden de nodige maatregelen te treffen om de dakbedekking niet te beschadigen (leggen van ladders of planken, gebruik van speciaal schoeisel).


3.2 OPVANG EN AFVOER VAN WATER OP HET DAK
+ Toevoegen
Aanpassen
Verwijderen

3.3 DAKBEDEKKING DAKAFDICHTING
+ Toevoegen
Aanpassen
Verwijderen

3.4 AANSLUITINGSDetails EN AFWERKINGEN
+ Toevoegen
Aanpassen
Verwijderen

#### 4.3.5 Aanpassingen opslaan

Klik op 'Opslaan' om de doorgevoerde aanpassingen op te slaan.



Applicaties
Help & contact
Account

Onderhoudsgids
Mijn onderhoudsgidsen
+ Nieuwe onderhoudsgids

## Onderhoudsgids gebouw A

Annuleren
Details aanpassen
Opslaan en preview
Opslaan


Onderhoudsgids

Onderhoudsgids voor gebouw A op site X.

Aanmaakdatum 3/12/2020  
Datum gewijzigd 3/12/2020


## 5 Digitale onderhoudsgidsen beheren

Om een overzicht te krijgen van alle opgemaakte digitale onderhoudsgidsen, klik je op ‘Mijn onderhoudsgidsen’.



Op de overzichtspagina zijn alle onderhoudsgidsen terug te vinden in een tabel. In de laatste kolom zijn er snelkoppelingen voorzien om de volgende acties uit te voeren:

- ‘Bekijken’: om een preview te krijgen van de onderhoudsgids en deze te exporteren naar PDF
- ‘Aanpassen’: om te navigeren, te zoeken of aanpassingen door te voeren in een onderhoudsgids
- ‘Verwijderen’: om een onderhoudsgids te verwijderen.



De actie ‘Bekijken’ wordt beschreven in § 6. De actie ‘Aanpassen’ kwam reeds aan bod in § 3 en § 4. Wanneer je op ‘Verwijderen’ klikt, verschijnt er een waarschuwingsvenster.

### Verwijderen?



Ben je zeker dat je Onderhoudsgids gebouw A wilt verwijderen? Deze actie kan niet ongedaan worden.


Neen

Ja


Kijk zeker na dat je de juiste onderhoudsgids geselecteerd hebt en klik op ‘Ja’ om deze te verwijderen.

## 6 Een digitale onderhoudsgids exporteren naar PDF

De digitale onderhoudsgids beschikt over een exportfunctie om de verschillende op maat gemaakte onderhoudsgidsen te exporten naar PDF. Om de exportfunctie te starten, zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid bestaat erin om in een geopende onderhoudsgids op 'Opslaan en preview' te klikken.




Bij de tweede mogelijkheid vertrek je van de overzichtspagina 'Mijn onderhoudsgidsen' en klik je in de rechterkolom op 'Bekijken'.



Op de pagina die verschijnt, wordt een preview getoond van de onderhoudsgids. Hierbij kan er via de knoppen 'Preview NL Versie' en 'Preview FR Versie' gewisseld worden tussen de Nederlandse en de Franse versie van de onderhoudsgids.

Klik op 'NL PDF' of 'FR PDF' om de onderhoudsgids te downloaden als PDF-document.



## 7 Troubleshooting

### 7.1 Snelle remedies


Indien je bepaalde problemen zou tegenkomen, kan je ze via de volgende handelingen proberen op te lossen.

#### 7.1.1 Browser herladen

Om de webpagina in je browser te herladen, kan je op het herlaadicoontje in de adresbalk klikken of de cursor in het adresveld plaatsen en de enter-toets indrukken op je toetsenbord.

#### 7.1.2 Uit- en inloggen op de webapplicatie

Beweeg je cursor over 'Account' rechtsboven op de pagina en klik vervolgens op 'Uitloggen'.



Vul op de volgende pagina je WTCB-logingegevens in en klik op 'Inloggen'.



Welkom

Je e-mailadres

Voer hier je e-mailadres in.

Verplicht veld

Je wachtwoord

Vul hier je wachtwoord in.

Wachtwoord vergeten?

Inloggen →

## 7.2 Specifieke problemen

### 7.2.1 De knop 'Opslaan' blijft hangen op 'Bezig met opslaan'

Probeer volgende acties in de voorgestelde volgorde om het probleem op te lossen:

- Browser herladen
- Uit- en inloggen
- Stuur feedback naar het WTCB (zie § 2.3).

### 7.2.2 Eigen toegevoegde maatregelen zijn niet zichtbaar

Probeer volgende acties in de voorgestelde volgorde om het probleem op te lossen:

- Browser herladen
- Stuur feedback naar het WTCB (zie § 2.3).