


Normen Antenne Schrijn -en Glaswerk



Overzicht van de geharmoniseerde productnormen m.b.t. de Bouwproductenverordening voor Schrijnwerk

Auteur: E. Kinnaert



Afdeling Akoestiek, Gevels en Schrijnwerk









Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf




WTCB

Versie 1.0

Februari 2022

Wanneer er voor schrijnwerk een geharmoniseerde productnorm bestaat in verband met de Bouwproductenverordening (BPV), dan is men verplicht deze geharmoniseerde productnorm te gebruiken voor het aantonen van conformiteit aan de eisen van de BPV. In onderstaand document vind je een overzicht terug van de geharmoniseerde productnormen voor schrijnwerk in verband met de BPV met een link naar de NBN website  en/of de WTCB website  indien deze beschikbaar zijn.

Norm	Scope	Links
EN 13241:2003+A2:2016 Industriële en commerciële garagedeuren en -poorten — Productnorm, prestatiekenmerken	Manueel bediende en aangedreven: - Garagedeuren - Garagepoorten - Luiken die tot functie hebben een doorgang voor voetgangers of voertuigen af te sluiten worden -Hekken die tot functie hebben een doorgang voor voetgangers of voertuigen af te sluiten worden - Buitenzonweringen die tot functie hebben een doorgang voor voetgangers of voertuigen af te sluiten worden	 
NBN EN 13830:2015+A1:2020 Gordijngewel - Productnorm	Verticale gordijngewelkits met een helling die maximaal +/15° mag afwijken van de verticale stand	 
NBN EN 13659:2015 Luiken - Prestatie-eisen inclusief veiligheid	Manueel bediende en aangedreven: - Luiken - Buitenjaloezieën - Rolluiken - Klapluiken - Vouwluiken - Sluitende geleide vouwluiken - Geleide vouwluiken - Schuifschermen Luiken die tot functie hebben openingen af sluiten die 'niet' bedoeld is voor doorgang van voetgangers of voertuigen. Luiken die tot functie hebben openingen af te sluiten die bedoeld zijn voor doorgang van voetgangers of voertuigen worden behandeld door de EN 13241.	 
EN 13561:2015 Zonneschermen — Prestatie-eisen inclusief veiligheid	Manueel bediende en aangedreven: - Knikarmschermen - Schaararmschermen - Uitvalschermen - Glijarmschermen - Screens - Marquisolettes - Gevelzonweringen - Dakvensterscreens - Verandazonweringen	 

	-Korfmarkiezen - Rolhorren.	
EN 14351-1:2006+A2:2016 Ramen en deuren — Productnorm — Prestatie- eisen — Deel 1: Ramen en buitendeuren	Manueel bediende en aangedreven: -Ramen -Dakramen Manueel bediende: -Voetgangsbuitendeuren uitgezonderd de pivoterende deuren	
NBN EN 14351-2:2018 Ramen en deuren - Productnorm, prestatiekenmerken - Deel 2: Interne voetgangersdeuren	Manueel bediende: - Voetgangsbinnendeuren - Binnenscreens Aangedreven: -Scharnierende voetgangsbinnendeuren	
EN 16034:2014 Voetgangersdeuren, industrie-, bedrijfs- en garagedeuren, en ramen die open kunnen — Productnorm, prestatiekenmerken -Brandwerende en/of rookbeperkende kenmerken	Manueel bediende en aangedreven: -Voetgangersdeuren (binnen en buitendeuren) -Industriële, commerciële en garagedeuren -Poorten -Opengaande ramen -Luiken	
NBN EN 16361:2013+A1:2016 Elektrisch bediende voetgangersdeuren - Productnorm, prestatiekenmerken - Voetgangersdeursets, anders dan zwenkbaar, oorspronkelijk ontworpen voor installatie met elektrische bediening	Aangedreven buiten -en binnervoetgangersdeuren anders dan zwenkbaar	