

Handleiding digitale onderhoudsgids

Inhoud

1	Aan	meld	len	3
	1.1	WT	CB-account controleren, resetten of aanmaken	3
	1.2	Оре	enen van de digitale onderhoudsgids	4
2	Star	tpag	ina	6
	2.1	Таа	l instellen	6
	2.2	Nav	rigatie	7
	2.3	Hul	p en feedback	7
3	Een	nieu	we onderhoudsgids aanmaken	9
	3.1	Onc	derhoudsmaatregelen uit bibliotheek toevoegen	9
	3.1.	1	Navigatie	10
	3.1.	2	Individuele onderhoudsmaatregelen selecteren	12
	3.1.	3	Groepen onderhoudsmaatregelen selecteren	14
	3.1.	4	Zoekfunctie	15
	3.1.	5	Maatregelen toevoegen	15
	3.2	Eige	en onderhoudsmaatregelen toevoegen	17
	3.2.	1	Maatregelen toevoegen onder een bestaande titel	17
	3.2.	2	Maatregelen toevoegen onder een nieuwe titel	22
	3.3	Onc	derhoudsgids opslaan	26
4	Nav	igere	en, zoeken en aanpassen in een digitale onderhoudsgids	28
	4.1	Nav	rigeren	28
	4.2	Zoe	ken	29
	4.3	Aan	passen	29
	4.3.	1	Naam en beschrijving	29
	4.3.	2	Nieuwe maatregelen toevoegen	30
	4.3.	3	Een bestaande titel aanpassen	31
	4.3.	4	Een bestaande maatregel aanpassen	32
	4.3.	5	Aanpassingen opslaan	34
5	Digi	tale o	onderhoudsgidsen beheren	35
6	Een	digit	ale onderhoudsgids exporteren naar PDF	36
7	Trou	ubles	hooting	37
	7.1	Sne	lle remedies	37
	7.1.	1	Browser herladen	37
Ha	andleid	ling d	ligitale onderhoudsgids V1.0	1



7.1.2	Uit- en inloggen op de webapplicatie	37
7.2 Spe	cifieke problemen	38
7.2.1	De knop 'Opslaan' blijft hangen op 'Bezig met opslaan'	38
7.2.2	Eigen toegevoegde maatregelen zijn niet zichtbaar	38



1 Aanmelden

1.1 WTCB-account controleren, resetten of aanmaken

Om aan te melden op de digitale onderhoudsgids, heb je een WTCB-account nodig. Ga naar de WTCB-website en klik rechtsboven op 'Account' of gebruik deze <u>link</u>.



Vul vervolgens je gebruikersnaam en persoonlijk wachtwoord in en klik op 'Aanmelden'. Je account zal dan gecontroleerd worden. Als het aanmelden gelukt is, mag je verdergaan naar § 1.2.

wtcb.be Ontrzekt - Orswadet - Informert		Contacteer ons	🛛 Account	Q Zoek	< Deel
Account -					
Account Met je persoonlijke account kan je tal van onze diensten gebruiken. Meld je aan Aanmelden	of maak een nieuwe	account aan.			
Heb je al een account? Meld je dan snel aan Gebruikersnaam voornaam.naam@bedrijf.be Wachtwoord Uw persoonlijk wachtwoord	Nog geen accour E-mailadres	? Een nieuwe maken is zo gebeurd. voornaam.naam@bedrijf.be Dit persoonlijk e-mailadres wordt voor alle verdere communicatie gebruikt én vormt de gebruikersnaam van uw		van uw	
Aanmelden Wachtwoord vergeten?		account. Volgende >			

Indien je al een account hebt maar je het wachtwoord niet meer kan herinneren, kan je op de link 'Wachtwoord vergeten?' klikken en de instructies volgen om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Als je nog geen account hebt, kan je er één aanmaken door in het kadertje aan de rechterkant je emailadres in te vullen en de instructies te volgen.

Als het aanmelden gelukt is, kom je op onderstaande pagina terecht.

V	vtcb.be		Contacteer ons	O Account	Q Zoek	d Deel
Account •						
A	count					
A	anmelden		€ Afmelden			
G	ebruikersnaam	10-11-0-10-000-10-				
v	/achtwoord					



1.2 Openen van de digitale onderhoudsgids

De digitale onderhoudsgids is terug te vinden onder 'Rekentools' op de pagina 'Hulpmiddelen'. Klik op 'Account' en vervolgens op 'Hulpmiddelen' om de pagina te openen.

wtcb.be Character + Oresulter + Informert		
Account -		
Het WTCB Diensten Agenda Hulpmiddelen 2 Nieuws Onderzoeksprojecten	Account Aanmelden	🕞 Afmelden
Publicaties	Wachtwoord	

Klik vervolgens op het nieuw verschenen keuzemenu en kies 'Rekentools' in het dropdownmenu.



Klik op het nieuw verschenen keuzemenu en kies 'Onderhoudsgids' in het dropdownmenu.





Op deze pagina vind je meer informatie over de digitale onderhoudsgids en een knop om deze te openen. Je kan de digitale onderhoudsgids ook rechtstreeks openen via deze link: <u>https://tools.wtcb.be/onderhoudsgids</u>

Vul op de volgende pagina je WTCB-logingegevens in en klik op 'Inloggen'.

wtcb.be Orderzeekt • Ontwikkelt • Informeert
Welkom
Je e-mailadres
Voer hier je e-mailadres in.
Verpflicht veld Je wachtwoord
Vul hier je wachtwoord in.
Wachtwoord vergeten?
Heb je nog geen geregistreerde account? Registreer je hier



2 Startpagina

Wanneer je voor de eerste keer inlogt op de digitale onderhoudsgids, ziet de startpagina er als volgt uit:

Onderhoudsgids		맘 Applicaties ✓ ③ Help & contact ✓ 參 Mijn onderhoudsgidsen + №	Account V
-			
Mijn onderhoudsgidsen		Q Zoeken	
Vaam	Aanmaakdatum	Datum gewijzigd Acties	
Geen onderhoudsgidsen gevonden			

2.1 Taal instellen

Om de taal in te stellen, beweeg je met de cursor over 'Account' en klik je in het dropdownmenu op 'Profiel'.



Klik in het volgende venster op 'Aanpassen' om de taal van de digitale onderhoudsgids te wijzigen.





Klik op het pijltje om het dropdownmenu te openen en kies vervolgens de gewenste taal.



Klik tot slot op 'Opslaan'.

Be	verk je accountinstellinge	en		×
	Taal			
	Nederlands		\sim	
	Bepaal de taal van de website.			
	Annuleren	Opslaan		

2.2 Navigatie

Om vanop om het even welke pagina terug te keren naar de startpagina, beweeg je met de cursor over 'Applicaties' en kies je vervolgens 'Onderhoudsgids'.

wtcb.be	Applicaties ~	⑦ Help & contact ∨ ♀ Account ∨
🕅 > Onderhoudsgids > Mijn onderhoudsgidsen	FENESTRio	
Onderhoudsgids	D Onderhoudsgids 2	ijn onderhoudsgidsen + Nieuwe onderhoudsgids

2.3 Hulp en feedback

Indien er een probleem is met de applicatie of je ideeën hebt om de tool te verbeteren, kan je de 'Feedback'-sectie gebruiken. Om deze te openen, heb je twee mogelijkheden:

- je klikt op het tekstballonnetje rechts onderaan de pagina
- je beweegt de cursor boven 'Help & contact' rechts bovenaan en je kiest in het dropdownmenu voor 'Stuur feedback'.



wtcb.be	Help & contact Applicaties ~ ③ Help & contact
	Over WTCB-tools
Je accountgegevens en -instellingen	Privacy
Accountinformatie en -instellingen	Disclaimer
	© WTCB - 2020
Je gegevens	
Je e-mailadres	david.grillet@bbri.be
Taal	Nederlands
	Aanpassen

In het venster dat verschijnt, kan je in een korte tekst je probleem of idee beschrijven. Om het wat duidelijker te maken, voeg je best een screenshot toe door op de oranje knop 'Voeg een screenshot toe ter verduidelijking' te klikken. Vul vervolgens de korte evaluatie in en klik op de oranje knop 'Verzenden'.

Feedback	×
Loopt er iets mis op de pagina of heb je feedback over bepaalde aspecten? Laat het ons zeker weten!	
Je feedback	_
1 Voer hier je feedback in.	
Verplicht veld	
2 Noeg een screenshot toe ter verduidelijking. Geen afbeelding toegevoegd	
 Zou je dit platform en zijn applicaties aanraden aan collega's en vrienden? Zeer zeker Geen idee Neen 	
Annuleren Verzenden 4	



3 Een nieuwe onderhoudsgids aanmaken

Klik op 'Nieuwe onderhoudsgids' om een nieuwe digitale onderhoudsgids aan te maken.

⊞ Applicaties ✓ ⑦ Help & contact ✓ ,
S Mijn onderhoudsgidsen

Op de pagina die vervolgens verschijnt, kan de onderhoudsgids samengesteld worden. Via het dropdownmenu kan je ook de taal (Nederlands of Frans) instellen.

constant - Constant - Viniment rhoudsgids > Mijn onderhoudsgidsen > Nieuwe onderhoudsgids	器 Applicaties ∽ ⑦ Help & contact ∽ 옥 Account ∽
nderhoudsgids	S Mijn onderhoudsgidsen + Nieuwe onderhoudsgids
Nieuwe onderhoudsgids Onderhoudsgids Op basis van de 'Onderhoudsgids voor duurzame gebouwen' van het WTCB wordt een nieuwe onderhoudsgids op maat opgesteld. Je kan onderhoudsmaatregelen toevoegen uit de bibliotheek of eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen. Deze onderhoudsgids wordt bij de onlevering van het project ter baschikking ongesteld van de bruwheer	Annuleren Opsiaan als
Selecteer de taalversie waarin je wil werken Nederlands ✓ Je kan te allen tijde veranderen van taalversie	+ Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen ~
Je hebt nog geen onderhoudsmaatregelen toegevoegd aan je ond Voeg deze toe via de opties bovenaan.	derhoudsgids.

In de digitale onderhoudsgids kan je een selectie maken van de gewenste maatregelen uit de 'Onderhoudsgids voor duurzame gebouwen van het WTCB' die in een bibliotheek opgenomen zijn. Deze kan je dan aanvullen met eigen onderhoudsmaatregelen. De uit de bibliotheek geïmporteerde maatregelen kunnen bovendien ook aangepast worden.

V1.0

3.1 Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek toevoegen

Klik op 'Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek'.



 ○ Onderhoudsgids > Mijn onderhoudsgidsen > Nieuwe onderhoudsgids ○ Onderhoudsgids 	맘 Applicaties > ③ Help & contact > 옥 Account > 參 Mijn onderhoudsgidsen + Nieuwe onderhoudsgids
Nieuwe onderhoudsgids Onderhoudsgids Op basis van de 'Onderhoudsgids voor duurzame gebouwen' van het WTCB wordt een nieuwe onderhoudsgids op maat opgesteld. Je kan onderhoudsmaatregelen toevoegen uit de bibliotheek of eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen. Deze onderhoudsgids wordt bij de oplevering van het project ter beschikking gesteld van de bouwheer.	Annuleren Opslaan als
Selecteer de taalversie waarin je wil werken Nederlands Je kan te allen tijde veranderen van taalversie Je hebt nog geen onderhoudsmaatregelen toegevoegd aan je o Voeg deze toe via de opties bovenaan.	+ Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen >

3.1.1 Navigatie

Het volgende venster geeft een overzicht van alle maatregelen, onderverdeeld in een boomstructuur. Om de volledige structuur te kunnen zien, beweeg je met je cursor boven de maatregel (de achtergrondkleur verandert) en klik je op het pijltje links van het keuzevakje.



×

 Alle maatregelen uitvouwen 	Q Zoeken
1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN	
> 1.1 BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AFVALWATE	ĒR
> 1.2 ONDERDELEN VAN INGEGRAVEN LEIDINGEN	
> 2 STRUCTUREN	
> 🗋 3 DAKEN	
>	
> 5 SLUITINGEN EN BINNENAFWERKINGEN	
> 🗌 6 TECHNIEKEN VOOR FLUÏDA	
Annuleren	evoegen aan gids

Gebruik het scrolwieltje op je muis of de scrolbalk aan de rechterkant om door de maatregelen te scrollen.

	uitvouwen	Q Zoeken	
) 1 ZUIVERING EN INGE	GRAVEN LEIDINGEN		
1.1 BEHANDELING	STOESTELLEN VOOR AFVALWAT	ER	
 Vetafscheiders visueel onder leidingen die h nazicht en vri reiniging (en 	s, koolwaterstofafscheiders en sli zoek van de staat en de dichtheid et toestel binnenkomen en van d jmaken van de verluchtingspijp, i dan vooral van de filter en de ever P	ibafscheiders : d van de afsluiting, van de e eventuele toegangen ndien nodig ntuele vlotter).	
Periodiciteit:			
Periodiciteit: Bezinkputten r • nazicht van d • reiniging van	net slibopslag : e staat van de bezinkput en van d de bezinkput en van de slibopsla	le aansluitingen met de leidingen gkorf.	
Periodiciteit: Bezinkputten r • nazicht van d • reiniging van Periodiciteit:	net slibopslag : e staat van de bezinkput en van d de bezinkput en van de slibopsla 1J-3J	de aansluitingen met de leidingen gkorf.	



Om de volledige lijst snel terug in te vouwen, kan je eerst alle maatregelen uitvouwen door op de knop 'Alle maatregelen uitvouwen' te klikken en vervolgens via de knop 'Alle maatregelen invouwen' alle velden weer invouwen.

eg onderhoudsmaatregelen toe uit bibliotheek	×
Alle maatregelen uitvouwen	
V 🔲 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN	
> 📃 1.1 BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AFVALWATER	
> 🔽 1.2 ONDERDELEN VAN INGEGRAVEN LEIDINGEN	
> 2 STRUCTUREN	
V 🗹 3 DAKEN	
S 3.1 DAKVLOERELEMENTEN	
S I 3.2 OPVANG EN AFVOER VAN WATER OP HET DAK	
> 🗹 3.3 DAKBEDEKKING DAKAFDICHTING	
-	
Annuleren Toevoegen aan gids	
✓ Alle maatregelen invouwen	Q Zoeken
✓	
✓ ■ 1.1 BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AFVALWATER	
 Vetafscheiders, koolwaterstofafscheiders en slibafscheide visueel onderzoek van de staat en de dichtheid van de afs leidingen die het toestel binnenkomen en van de eventuele nazicht en vrijmaken van de verluchtingspijp, indien nodig reiniging (en dan vooral van de filter en de eventuele vlott 	ers : sluiting, van de e toegangen g ter).
Periodiciteit: P	
 Bezinkputten met slibopslag : nazicht van de staat van de bezinkput en van de aansluiti reiniging van de bezinkput en van de slibopslagkorf. 	ingen met de leidingen
Periodiciteit: 1J-3J	de afmatingan van de
Annuleren Toevoegen a	aan gids

3.1.2 Individuele onderhoudsmaatregelen selecteren



Om een individuele onderhoudsmaatregel toe te voegen, vink je het vakje bij de betreffende maatregel aan.

Bezinkputten m • nazicht van de • reiniging van d	net slibopslag : e staat van de bezinkput en van de aansluitingen met de leidingen fe bezinkput en van de slibopslagkorf.	
Periodiciteit:	1J-3J	
Opmerkingen:	De reinigingsfrequentie is afhankelijk van de afmetingen van de put (volume dat voorzien werd voor de slibopslag) en van het aantal gebruikers (equivalent bewoners). Deze informatie moet opgegeven worden door de fabrikant.	
Bezinkputten m • nazicht van de • reiniging van d	net twee verdiepingen ('Emscher') : e staat van de bezinkput en van de aansluitingen met de leidingen de bezinkput en van de slibopslagkorf.	
Periodiciteit:	1J-3J	
Septische putte • lediging en ver • reiniging van de • nazicht en vrij • nazicht van de	en : rwijdering van de drijvende sliblaag de verbindingsopeningen tussen de verschillende compartimenten maken van de verluchtingspijp, indien nodig e dichtheid van de put.	
Doriodicitoit:	1J- 3J	

Wanneer niet alle maatregelen binnen eenzelfde titel gekozen worden, krijgt het keuzevakje van de titel een groene achtergrondkleur.

	e maatregelen uitvouwen	QZ	oeken	
🔲 1 ZUIVE	RING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN			
∨	BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AF	VALWATER		
	Vetafscheiders, koolwaterstofafscheid • visueel onderzoek van de staat en de leidingen die het toestel binnenkomen • nazicht en vrijmaken van de verluchtii • reiniging (en dan vooral van de filter e Periodiciteit: P	ers en slibafscheiders : dichtheid van de afsluiting, en van de eventuele toegang ngspijp, indien nodig n de eventuele vlotter).	van de gen	
	Destinius attention at allike seele su			
✓	 Bezinkputten met silbopslag : nazicht van de staat van de bezinkput reiniging van de bezinkput en van de se 	en van de aansluitingen me slibopslagkorf.	et de leidingen	



3.1.3 Groepen onderhoudsmaatregelen selecteren

Wanneer alle maatregelen van een bepaalde titel van toepassing zijn, kan je het keuzevakje naast de betreffende titel aanvinken. Alle onderliggende maatregelen worden dan automatisch geselecteerd.

V Alle	e maatregelen uitvouwen	Q Zoeken	
🖌 🔲 1 ZUIVE	RING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN		
> 🔲 1.1	BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AFVALW	ATER	
√√1.2	ONDERDELEN VAN INGEGRAVEN LEIDINGEN		
¥ 🗸	1.2.1 Rioleringsbuizen, hydraulische toestelle	n en diverse leidingen	
	Nazicht van de diverse bevestigingen.		
	Periodiciteit: 1J		
1	De afzettingen (dode bladeren, slib, enz.) waterstraal of mechanisch verwijderd.	worden manueel, met een	
	Periodiciteit: 6m		
1	De staat van de grond in de buurt van het worden om eventuele verzakkingen op te	rioleringsnet moet gecontroleerd sporen.	
	Periodiciteit: 1.1		

Dit principe is eveneens van toepassing voor de andere niveaus: door het keuzevakje naast een bepaalde titel aan te vinken, zullen alle onderliggende maatregelen geselecteerd worden.

✓ Alle maatregelen uitvouwen	Q Zoeken	
1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN		
2 STRUCTUREN		
Z 3 DAKEN		
> 🔽 3.1 DAKVLOERELEMENTEN		
> 🗹 3.2 OPVANG EN AFVOER VAN WATER OP HET DA	ĸĸ	
> 🔽 3.3 DAKBEDEKKING DAKAFDICHTING		
> 🛛 3.4 AANSLUITINGSDETAILS EN AFWERKINGEN		
> 🛛 3.5 DAKDOORBREKINGEN EN GLASRAMEN		



3.1.4 Zoekfunctie

Via het zoekvenster rechts bovenaan kan er gezocht worden op zoektermen die voorkomen in de titel of de beschrijving van de onderhoudsmaatregelen. Wanneer men een zoekterm ingeeft, zal de boomstructuur zodanig in- en uitvouwen dat enkel de maatregelen waarin de zoekterm voorkomt zichtbaar worden. Indien de zoekterm gevonden wordt, zullen alle velden van deze maatregel uitvouwen, zelfs als ze de zoekterm niet bevatten. De gevonden zoekterm wordt geel gemarkeerd in de titels en/of beschrijvingen.

 Alle maatregelen 	uitvouwen	Q dak	×
1 ZUIVERING EN INGE	GRAVEN LEIDINGEN		
2 STRUCTUREN			
> 2.1 STRUCTUUREL	EMENTEN UIT METSELWERK		
> 2.2 STRUCTUUREL	EMENTEN UIT BETON		
> 2.3 STRUCTUUREL	EMENTEN UIT STAAL		
✓ 2.4 STRUCTUUREL	EMENTEN UIT HOUT		
Nazicht van de aanwezigheid	e staat van het hout (aantasting (van grote scheuren, enz.).	door insecten, houtrot,	
Periodiciteit:	1J		
Opmerkingen	De kapconstructie moet steed lekken vastgesteld werden in	ds nagekeken worden wanneer er de <mark>dak</mark> bedekking.	

Selecteer tot slot de gewenste onderhoudsmaatregelen door het keuzevakje aan te vinken. Door rechts in het zoekvenster op het kruisje te klikken, kan de zoekfunctie stopgezet worden.

3.1.5 Maatregelen toevoegen

Wanneer alle gewenste maatregelen uit de bibliotheek geselecteerd zijn, kunnen deze aan de digitale onderhoudsgids toegevoegd worden door op de oranje knop 'Toevoegen aan gids' te klikken.



×

Voeg onderhoudsmaatregelen toe uit bibliotheek

✓ Alle maatregelen uitvouwen Q Zoeken
> 🔲 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN
> 2 STRUCTUREN
> 🗹 3 DAKEN
✓
> 4.1 BUITENSCHRIJNWERK
✓
✓
 De reiniging gebeurt regelmatig, met zuiver water of met de niet-schurende producten die in de handel verkrijgbaar zijn. Het is steeds aanbevolen om een grote hoeveelheid water te gebruiken. Voor gelaagd glas dient men bijzondere maatregelen te treffen naargelang van het type lagen. Gelet op het specifieke karakter en de constante evolutie
Annuleren Toevoegen aan gids

De geselecteerde maatregelen uit de bibliotheek verschijnen nu op de overzichtspagina van de onderhoudsgids.

erueri - Dewwert - Verwert	器 Applicaties > ③ Help & contact > 은 Acc
derhoudsgids	S Mijn onderhoudsgidsen + Nieuwe onder
Nieuwe onderhoudsgids	Annuleren Opstaan als
Op basis van de 'Onderhoudsgids voor duurzame gebou	wen' van het WTCB wordt een erhoudsmaatregelen toevoegen
interview onderindostiguids op maar opgested, sie kan onder uid e bibliotheeks of eigen onderhoudsmattregelen toev wordt bij de oplevering van het project ter beschikking o Selecteer de taalversie waarin je wil werken Nederlands Je kan te allen tilde veranderen van taalversie	oegen. Deze onderhoudsgids esteld van de bouwheer. + Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen +
Medwe onder indoxing glob op maar topgesteld. Je kan tond uit de bibliotheeks of eigen onderhoudsmattregelen toev wordt bij de oplevering van het project ter beschikking of Selecteer de taalversie waarin je wil werken Nederlands Je kan te allen tijde veranderen van taalversie	oegen. Deze onderhoudsgids esteld van de bouwheer.
Medwe onder industry glob op maar opgested. Jie kan onder wordstregelen toek wordt bij de oplevering van het project ter beschikking g Selecteer de taalversie waarin je wil werken Nederlands Je kan te allen tijde veranderen van taalversie Valle maatregelen uitvouwen > 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN	esteld van de bouwheer.



3.2 Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen

Beweeg je cursor over 'Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen'. Er verschijnt een dropdownmenu met de volgende keuzes:

- 'Onder een bestaande titel': een eigen maatregel toevoegen onder een titel die al aanwezig is in de digitale onderhoudsgids
- 'Onder een nieuwe titel': een eigen maatregel toevoegen onder een nieuw aan te maken titel.

3.2.1 Maatregelen toevoegen onder een bestaande titel

Klik op 'Onder een bestaande titel' in het dropdownmenu.

noudsgids > Mijn onderhoudsgidsen > Nieuwe onderhoudsgids	S Min onderhourdspildeen Minuwe and
naemouasgias	
Nieuwe onderhoudsgids	Annuleren Opsiaan als
uit de bibliotheek of eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen. Deze onderhoudsgids	
wordt bij de oplevering van het project ter beschikking gesteld van de bouwheer. Selecteer de taalversie waarin je wil werken Nederlands Je kan te allen tijde veranderen van taalversie	liotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen > + Onder een bestaande titel 2 + Onder een nieuwe titel
wordt bij de oplevering van het project ter beschikking gesteld van de bouwheer. Selecteer de taalversie waarin je wil werken Nederlands Je kan te allen tijde veranderen van taalversie Alle maatregelen uitvouwen	liotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen > + Onder een bestaande titel 2 + Onder een nieuwe titel Q Zoeken
wordt bij de oplevering van het project ter beschikking gesteld van de bouwheer. Selecteer de taalversie waarin je wil werken Nederlands Je kan te allen tijde veranderen van taalversie Alle maatregelen uitvouwen > 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN	liotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen > + Onder een bestaande titel 2 + Onder een nieuwe titel Q Zoeken + Toevoegen @ Verwijderen

In het volgende venster moet eerst aangegeven worden onder welke bestaande titel de nieuwe maatregel ondergebracht moet worden. Klik in het veld om het dropdownmenu te openen en kies vervolgens de gewenste locatie.



Onderhoudsmaatregel toevoegen

3.2.3. Hanggoten, dakgoten, dakkolken, t	rechters, nooduitiaten, s
3.3. DAKBEDEKKING DAKAFDICHTING	
3.3.1. Dakafdichting	
3.3.2. Daktuinen 2	
3.3.3. Parkeerdaken	
3.3.3.1. Algemeen	
3.3.3.2. Dakbedekkingen uit gietasfalt	

Vervolgens moet men een beschrijving geven van de eigen onderhoudsmaatregel en dit, zowel in het Nederlands als in het Frans.

 \times

Onderhoudsma	atregel toevo	egen		×
Positie van de n onderhoudsgids	ieuwe onderhoudsm	aatregel in de		
3.3.2. Daktuiner			\sim	
Nederlandstalig	e omschrijving			l
Beschrijving var daktuinen.	i de eigen onderhoud	lsmaatregel voor		
Franstalige oms	chrijving			
Description en f	rançais.			
	Annuleren	Toevoegen		

Stel vervolgens de periodiciteit van de nieuwe maatregel in. Indien de onderhoudsmaatregel minstens één keer om de aantal maanden of jaren uitgevoerd moet worden, kies je voor 'Bepaal periodiciteit' en stel je vervolgens de minimale en eventueel ook de maximale periodiciteit in.



Onderhoudsmaatregel toevoegen

Periodiciteit	
Bepaal periodiciteit	
Maandelijks V 1 + MINIMUM	
Geen V MAXIMUM	
Onbepaalde periodiciteit	
Nederlandstalige opmerking	
1	
Annuleren Toevoegen	

In het eerste dropdownmenu moet de periodiciteit aangegeven worden. In onderstaand voorbeeld wordt er gekozen voor een jaarlijkse periodiciteit.

 \times

Onderhoudsmaatregel toevoegen	×
Periodiciteit	
Bepaal periodiciteit	
Maandelijks V 1 + MINIMUM	
Maandelijks	
Jaarlijks 2	
Onbepaalde periodiciteit	

Bij de keuzes 'Maandelijks' en 'Jaarlijks' wordt een aantal gevraagd. In onderstaand voorbeeld wordt er gekozen voor een minimumperiodiciteit van 2 jaar.

Onderhoudsmaatrege	el toevoegen		×
Periodiciteit			
Bepaal periodiciteit			
Jaarlijks 🛛 🗸	2 + -	MINIMUM	
Geen 🗸 🗸	MAXIMUM		- 1
Onbepaalde periodicitei	t		

In het tweede dropdownmenu kan je de maximale periodiciteit invoeren. In onderstaand voorbeeld wordt de maximumperiodiciteit ingesteld op 3 jaar.



Pe	riodiciteit					
• E	Bepaal period	liciteit				
	Jaarlijks	~	2	+	MINIMUM	
	Jaarlijks		3	+	MAXIMUM	

De maximumperiodiciteit moet steeds groter zijn dan de minimumperiodiciteit. Indien dit niet het geval is, zal er een foutmelding verschijnen.

Onde	rhoudsma	aatregel	toevo	egen		×
P	eriodiciteit					
۲	Bepaal period	iciteit				
	Jaarlijks		2	+	MINIMUM	
	Jaarlijks	~	1	+ -	MAXIMUM	
	Ongeldige pe zijn dan de m	riodiciteit, d aximumperi	e minimun iodiciteit.	nperiodicite	it kan niet groter	
\bigcirc	Onbepaalde p	eriodiciteit				

Indien er voor de onderhoudsmaatregel geen specifieke periodiciteit geldt (bv. uit te voeren naargelang van de gebruiksfrequentie), kies je voor 'Onbepaalde periodiciteit'.

Onderhoudsmaatregel toevoegen	×
Periodiciteit	
O Bepaal periodiciteit	
Onbepaalde periodiciteit	

Vervolgens kan je nog opmerkingen toevoegen met betrekking tot de onderhoudsmaatregel. Deze opmerkingen moeten zowel in het Nederlands als het Frans geformuleerd worden om het gebruik van de onderhoudsgids in beide talen toe te laten.

V1.0

20



Onderhoudsmaatregel toevoegen

Nederlandstalige opmerking	
Opmerkingen m.b.t. deze eigen onderhoudsmaatregel.	
Franstalige opmerking	
Remarques	
Annuleren Toevoegen	

Tot slot krijg je de keuze of je binnen dezelfde titel nog een maatregel wil toevoegen of je geen verdere actie wil ondernemen. In onderstaand voorbeeld werd ervoor gekozen om slechts één maatregel toe te voegen en werd dus de standaardkeuze 'Geen actie' behouden. Klik op de oranje knop 'Toevoegen' om de eigen maatregel toe te voegen aan de digitale onderhoudsgids.

 \times

nderhoudsmaatregel toevoegen	
Franstalige opmerking	
Remarques	
Wat wil je doen na het bewaren van deze maatregel?	
C Een nieuwe maatregel toevoegen aan dezelfde titel	
• Geen actie (en dit pop-upvenster sluiten)	
Annuleren Toevoegen	

De eigen maatregelen verschijnen nu op de geselecteerde locatie op de overzichtspagina van de onderhoudsgids.



Je kan te allen tijde veranderen van taalversie	
 een besproeiing : tijdens zeer droge perioden dient men de aanplantingen te besproeien. 	
Periodiciteit: 1J	
Opmerkingen: Het gebruik van meststoffen moet binnen de perken biljven om geen aanleiding te geven tot een vervuiling. De grasranden rond de bomen en het tuinmeubilair mogen niet vergeten worden. Bij gebruik van machines mag het maximaal toegelaten gewicht niet overschreden worden. Bij gebruik van een automatisch besproeiingssysteem, dient men over te gaan tot een maandelijke a fstelling van de sproeiers, tot een lediging van het systeem in de herfst en tot een hernieuwde indienststelling ervan in de lente.	
Beschrijving van de eigen onderhoudsmaatregel voor daktuinen. + Teegevoegd Periodiciteit: 2.J - 3.J Opmerkingen: Opmerkingen m.b.t. deze eigen onderhoudsmaatregel.	区 前
> 3.3.3 Parkeerdaken +	Toevoegen 🕜 Aanpassen 🗓 Verwijderen
> 3.3.4 Dakbedekkingen	Toevoegen 🕜 Aanpassen 前 Verwijderen

Om het onderscheid te maken tussen de eigen maatregelen en de maatregelen uit de bibliotheek, worden de eigen maatregelen aangeduid met een groen kader 'Toegevoegd'.

3.2.2 Maatregelen toevoegen onder een nieuwe titel

Klik op 'Onder een nieuwe titel' in het dropdownmenu.

Cheurent - Onviaet - Main anderbaudenidean - Niauwa anderbaudenide	문 Applicaties ✓ ③ Help & contact ✓ 옥 Account ✓
Onderhoudsgids - were underhoudsgids	Sijn onderhoudsgidsen + Nieuwe onderhoudsgids
Nieuwe onderhoudsgids Orderhoudsgids Op basis van de 'Onderhoudsgids voor duurzame of nieuwe onderhoudsgids op maat opgesteld. Je kar uit de bibliotheek of eigen onderhoudsmaatregeler wordt bij de opjevering van het project ter beschikk	Annuleren Opsiaan als gebouwen' van het WTCB wordt een n onderhoudsmaatregelen toevoegen t toevoegen. Deze onderhoudsgids ing gesteld van de bouwheer.
Selecteer de taalversie waarin je wil werke Nederlands Je kan te allen tijde veranderen van taalversie	en + Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen > 1 + Onder een bestaande titel

Aangezien de eigen maatregel onder een nieuwe titel ondergebracht moet worden, moet deze eerst aangemaakt worden. In het venster dat verschijnt, wordt de informatie gevraagd die hiervoor nodig is.



In onderstaand voorbeeld voegen we een nieuwe titel toe op het hoogste niveau van de boomstructuur. In het laatste invulveld duiden we daarom de optie 'Als laatste titel op hoogste niveau' aan.

Nederlandstalige titel	
Nieuwe titel	
Franstalige titel	
Nouveau titre	
Positie van de nieuwe titel in de onderhou	ıdsgids
Als laatste titel op hoogste niveau	

Vervolgens wordt er gevraagd welke actie er na het opslaan van de nieuwe titel ondernomen moet worden. In onderstaand voorbeeld werd ervoor gekozen om bij de nieuwe titel nog een ondertitel toe te voegen. Klik op 'Toevoegen' om de nieuwe titel op te slaan.

Wat wil je doen na het bewaren van	deze titel?	
Een nieuwe maatregel toevoegen a	aan deze titel	
Een nieuwe ondertitel toevoegen aan deze titel		
🔘 Geen actie (en dit pop-upvenster s	luiten)	
Annuleren	Toevoegen	

De nieuwe titel wordt opgeslagen en een nieuw venster verschijnt voor het aanmaken van een ondertitel. Deze wordt standaard ondergebracht onder de voordien aangemaakte titel via de vooringestelde keuze voor het dropdownmenu 'Positie van de nieuwe titel in de onderhoudsgids'.

×

lederlandstalige titel		
Nieuwe ondertitel		
Franstalige titel		
Nouveau sous-titre		
Positie van de nieuwe ti	tel in de onderhoudsgids	
10. Nieuwe titel		

Vervolgens wordt er opnieuw gevraagd welke actie er na het opslaan genomen moet worden. In onderstaand voorbeeld wordt ervoor gekozen om onder de ondertitel de inhoud van de onderhoudsmaatregel toe te voegen door de optie 'Een nieuwe maatregel toevoegen aan deze titel' aan te duiden. Klik op 'Toevoegen' om de ondertitel op te slaan.



10. Nieuwe titel	$ $ \sim
Wat wil je doen na het bewaren van deze titel?	
Een nieuwe maatregel toevoegen aan deze titel	
Een nieuwe ondertitel toevoegen aan deze titel	
) Geen actie (en dit pop-upvenster sluiten)	

In het venster dat verschijnt, kan de informatie voor de nieuwe onderhoudsmaatregel ingevuld worden. Deze maatregel wordt toegevoegd onder de gekozen ondertitel. Het veld 'Positie van de nieuwe onderhoudsmaatregel in de onderhoudsgids' staat dus vooringesteld op '10.1. Nieuwe ondertitel'. Vervolgens moet men een beschrijving geven van de eigen onderhoudsmaatregel en dit, zowel in het Nederlands als in het Frans.

ernoudsmaatregel toevoe	gen	
Positie van de nieuwe onderhoudsmaa onderhoudsgids	atregel in de	
10.1. Nieuwe ondertitel		
Nederlandstalige omschrijving		
Omschrijving eigen maatregel onder n	ieuwe ondertitel en titel.	
Franstalige omschrijving		
Franstalige omschrijving eigen maatre ondertitel en titel.	egel onder nieuwe	

Bij wijze van voorbeeld wordt er dit keer gekozen voor een onbepaalde periodiciteit.



derhoudsmaatregel toevoegen	>
Periodiciteit	
O Bepaal periodiciteit	
Onbepaalde periodiciteit	
Nederlandstalige opmerking	
Opmerking eigen maatregel.	
Franstalige opmerking	
Franstalige opmerking eigen maatregel.	
Annuleren Toevoegen	

Tot slot wordt ervoor gekozen om naast deze maatregel geen verdere maatregelen toe te voegen. Klik op 'Toevoegen' om de maatregel op te slaan.

Wat wil je doen na het bewaren van	deze maatregel?	
C Een nieuwe maatregel toevoegen aan dezelfde titel		
Geen actie (en dit pop-upvenster sluiten)		
Annuleren	Toevoegen	

De toegevoegde maatregelen zijn nu zichtbaar op de overzichtspagina van de digitale onderhoudsgids. Om het onderscheid te maken tussen de eigen maatregelen en de maatregelen uit de bibliotheek, worden de eigen maatregelen aangeduid met een groen kader 'Toegevoegd'.

Alle maatregelen uitvouwen	O Zoeken
> 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN	+ Toevoegen 🕕 Verwijderen
> 3 DAKEN	+ Toevoegen 🔟 Verwijderen
✓ 10 Nieuwe titel + Toegevoegd	+ Toevoegen 🗹 Aanpassen 🔟 Verwijderen
✓ 10.1 Nieuwe ondertitel + Toegevoegd	+ Toevoegen 🗹 Aanpassen 🔟 Verwijderen
Omschrijving eigen maatregel onder nieuwe ondertitel en titel.	区 通
+ Toegevoegd	
Periodiciteit: P	



3.3 Onderhoudsgids opslaan

Wanneer de gewenste maatregelen toegevoegd zijn aan de digitale onderhoudsgids, moet deze opgeslagen worden. Klik hiervoor op 'Opslaan als' onderaan de pagina.

Nederlands	tregelen uit bibliotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen v
Je kan te allen tijde veranderen van taalversie	
✓ Alle maatregelen uitvouwen	Q Zoeken
> 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN	十 Toevoegen 间 Verwijderen
> 3 DAKEN	+ Toevoegen 📶 Verwijderen
> 10 Nieuwe titel + Toegevoegd	+ Toevoegen 🗹 Aanpassen 🔟 Verwijderen

Geef de onderhoudsgids een naam, voeg een korte beschrijving toe en klik op de oranje knop 'Opslaan'.

Det	ails aanpassen	×
	Naam	
	Onderhoudsgids gebouw A	
	Korte beschrijving	
	Onderhoudsgids voor gebouw A op site X.	
	Annuleren Opslaan	

Na het opslaan, verschijnen de gekozen naam en beschrijving op de overzichtspagina. De aanmaakdatum en de datum van de laatste wijziging worden weergegeven aan de rechterkant. Er verschijnen ook twee nieuwe knoppen: 'Details aanpassen' en 'Opslaan en preview'.



A Onderhoudsgids > Mijn onderhoudsgidsen > Onderhoudsgids gebouw A > Bewerken Onderhoudsgids	문 Applicaties ✓ ③ Help & contact ✓ 옷 Account ✓ ≶ Mijn onderhoudsgidsen + Nieuwe onderhoudsgids
Onderhoudsgids gebouw A Onderhoudsgids voor gebouw A op site X.	Annuleren Details aanpassen Opslaan en preview Opslaan Aanmaakdatum 21/12/2020 Datum gewijzigd 21/12/2020
Selecteer de taalversie waarin je wil werken Nederlands // // Je kan te allen tijde veranderen van taalversie	+ Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen >
Alle maatregelen uitvouwen	Q Zoeken
> 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN	+ Toevoegen 🔟 Verwijderen
> 3 DAKEN	+ Toevoegen 🔟 Verwijderen
> 10 Nieuwe titel + Toegevoegd	+ Toevoegen 🖄 Aanpassen 🔟 Verwijderen

Via de knop 'Details aanpassen' kan je de naam en beschrijving van de onderhoudsgids aanpassen.



4 Navigeren, zoeken en aanpassen in een digitale onderhoudsgids

4.1 Navigeren

Om binnen een digitale onderhoudsgids te navigeren, kan men gebruikmaken van de pijltjes naast de maatregelen.

naemouasgias voor gebouw A op site X.	Aanmaakdatum 21/12/2020 Datum gewijzigd 21/12/2020
Selecteer de taalversie waarin je wil werken	
Nederlands + 0 Je kan te allen tijde veranderen van taalversie	Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen v
✓ Alle maatregelen uitvouwen	Q Zoeken
1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN	-+ Toevoegen ቨ Verwijderen
♥ 3 DAKEN	十 Toevoegen 间 Verwijderen
3.1 DAKVLOERELEMENTEN	+ Toevoegen 🕑 Aanpassen 🗊 Verwijderen
\Box	
> 3.2 OPVANG EN AFVOER VAN WATER OP HET DAK	+ Toevoegen 🗹 Aanpassen 🔟 Verwijderen
 > 3.2 OPVANG EN AFVOER VAN WATER OP HET DAK > 3.3 DAKBEDEKKING DAKAFDICHTING 	+ Toevoegen 🕑 Aanpassen 🗊 Verwijderen + Toevoegen 🕑 Aanpassen 📆 Verwijderen

Om de volledige lijst snel terug in te vouwen, kan je eerst alle maatregelen uitvouwen door op de knop 'Alle maatregelen uitvouwen' te klikken en vervolgens via de knop 'Alle maatregelen invouwen' de lijst weer invouwen.

Inderhoudsgids voor gebouw A op site X.	Aanmaakdatum 21/12/202 Datum gewijzigd 21/12/202
Selecteer de taalversie waarin je wil werken	
Nederlands	udsmaatregelen toevoegen 🗸
Q Zoeken	
✓ 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN	+ Toevoegen 🔟 Verwijderen
✓ 1.1 BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AFVALWATER + T	Toevoegen 🗹 Aanpassen 🔟 Verwijderen
Vetafscheiders, koolwaterstofafscheiders en slibafscheiders : • visueel onderzoek van de staat en de dichtheid van de afsluiting, van de leidingen die het toestel binnenkomen en van de eventuele toegangen • nazicht en vrijmaken van de verluchtingspijp, indien nodig	区间



4.2 Zoeken

Via het zoekvenster rechts bovenaan kan er gezocht worden op zoektermen die voorkomen in de titel of de beschrijving van de onderhoudsmaatregelen. Wanneer men een zoekterm ingeeft, zal de boomstructuur zodanig in- en uitvouwen dat enkel de maatregelen waarin de zoekterm voorkomt zichtbaar worden. Indien de zoekterm gevonden wordt, zullen alle velden van deze maatregel uitvouwen, zelfs als ze de zoekterm niet bevatten. De gevonden zoekterm wordt geel gemarkeerd in de titels en/of beschrijvingen.

demodulagiua rooi geboum A op ale A.	Aanmaakdatum 21 Datum gewijzigd 21	1/12/20 1/12/20
Selecteer de taalversie waarin je wil werken Nederlands 	rrhoudsmaatregelen toevoegen 🗸	$\dot{}$
V Alle maatregelen invouwen	×]
> 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN	+ Toevoegen 🔟 Verwijd	deren
✓ 3 DAKEN	十 Toevoegen 🔟 Verwijd	deren
✓ 3.1 DAK VLOERELEMENTEN	+ Toevoegen 🕜 Aanpassen 🕕 Verwijd	deren
Nazicht van de staat van de binnenafwerkingen (aanwezigheid van vochtvlekken, schimmelontwikkeling, enz.) onder of in de buurt van het <mark>dak</mark> . Naargelang van de vastgestelde problemen, zullen de te treffen maatregelen betrekking hebben op de afdichting, de warmte-isolatie of het binnenklimaat van de ruimten.	Ľ	۵

De zoekfunctie kan stopgezet worden door rechts in het zoekvenster op het kruisje te klikken of door alle tekst in het zoekvenster te wissen.

4.3 Aanpassen

Het is ook mogelijk om een reeds aangemaakte digitale onderhoudsgids aan te passen.

4.3.1 Naam en beschrijving

Klik op de knop 'Details aanpassen' om de naam en de beschrijving van een digitale onderhoudsgids aan te passen.



	⊞ Applicaties ✓ ③ Help & contact ✓ 음 Account ∽
Onderhoudsgids	Sign Mijn onderhoudsgidsen + Nieuwe onderhoudsgids
Onderhoudsgids gebouw A	Annuleren Details aanpassen Opslaan en preview Opslaan
Onderhoudsgids voor gebouw A op site X.	Aanmaakdatum 3/12/2020 Datum gewijzigd 3/12/2020

×

Vul in het volgende venster de aangepaste naam en/of beschrijving in en klik vervolgens op 'Opslaan'.

ails aanpassen	
Naam	
Onderhoudsgids gebouw A	
Korte beschrijving	
Onderhoudsgids voor gebouw A op	p site X.
Annulere	n Opslaan

4.3.2 Nieuwe maatregelen toevoegen

Het toevoegen van maatregelen kan op twee manieren. Een eerste mogelijkheid is via de knoppen 'Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek' en 'Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen'.





Indien de maatregelen onder een bestaande titel toegevoegd moeten worden, kan dit ook door op de rij van de titel waaronder de nieuwe maatregel moet komen op 'Toevoegen' te klikken.

Nederlands V + Onderhoudsmaatregelen	uit bibliotheek $ ight)$ ($+$ Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen \checkmark)
Je kan te allen tijde veranderen van taalversie	
Alle maatregelen uitvouwen	Q Zoeken
> 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN	+ Toevoegen 🗊 Verwijderen
✔ 3 DAKEN	+ Toevoegen 🗊 Verwijderen
> 3.1 DAKVLOERELEMENTEN	+ Toevoegen 🗹 Aanpassen 🗊 Verwijderen
> 3.2 OPVANG EN AFVOER VAN WATER OP HET DAK	+ Titel toevoegen
> 3.3 DAKBEDEKKING DAKAFDICHTING	+ Toevoegen 🗹 Aanpassen 🗊 Verwijderen
> 3.4 AANSLUITINGSDETAILS EN AFWERKINGEN	+ Toevoegen 🗹 Aanpassen 🗓 Verwijderen
> 3.5 DAKDOORBREKINGEN EN GLASRAMEN	+ Toevoegen 🕑 Aanpassen 🗓 Verwijderen

Verdere toelichting rond het toevoegen van maatregelen is terug te vinden in § 3.1 en § 3.2.

4.3.3 Een bestaande titel aanpassen

Klik op 'Aanpassen' op de rij van de aan te passen titel. Deze aanpassing kan op verschillende niveaus van de boomstructuur doorgevoerd worden. De titels op het hoogste niveau kunnen enkel aangepast worden wanneer het om eigen titels gaat. In onderstaand voorbeeld wordt een titel op het eerste onderliggende niveau aangepast.

Nederlands V (+ Onderhoudsmaatregelen u	it bibliotheek $\left. ight)$ ($+$ Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen $ullet$ $ ight)$
Je kan te allen tijde veranderen van taalversie	
V Alle maatregelen uitvouwen	Q Zoeken
✓ 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN	+ Toevoegen 🔟 Verwijderen
> 1.1 BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AFVALWATER	+ Toevoegen 🔀 Aanpassen 🔟 Verwijderen
> 1.2 ONDERDELEN VAN INGEGRAVEN LEIDINGEN	+ Toevoegen 🗹 Aanpassen 🔟 Verwijderen
> 3 DAKEN	+ Toevoegen 🔟 Verwijderen
10 Nieuwe titel + Toenevoend	+ Toevoegen 📝 Aannassen 🛱 Verwijderer

In het pop-upvenster kan je de titel (NL en FR) aanpassen. Klik op 'Aanpassen' om de wijzigingen door te voeren.



Tite	el aanpassen	×
_	Nederlandstalige titel	
	BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AFVALWATER - <mark>aangepas</mark>	
_	Franstalige titel	
	APPAREILS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES - adapté	
	Wat wil je doen na het bewaren van deze titel?	
(Een nieuwe maatregel toevoegen aan deze titel	
(Een nieuwe ondertitel toevoegen aan deze titel	
(💽 Geen actie (en dit pop-upvenster sluiten)	
	Annuleren Aanpassen	

Een aangepaste titel zal voorzien worden van een lichtbruin kader om dit aan te geven.

	Aanmaakdatum 21/12/20 Datum gewijzigd 21/12/20
Selecteer de taalversie waarin je wil werken	
Nederlands	eek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen v
Je kan te allen tijde veranderen van taalversie	
✓ Alle maatregelen uitvouwen	Q Zoeken
✓ 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN	+ Toevoegen 🔟 Verwijderen
> 1.1 BEHANDELINGSTOESTELLEN VOOR AFVALWATER - aangepast	+ Toevoegen 🗹 Aanpassen 🔃 Verwijderen
> 1.2 ONDERDELEN VAN INGEGRAVEN LEIDINGEN	+ Toevoegen 🗹 Aanpassen 🔟 Verwijderen
	井 Toevoegen 🔟 Verwijderen
> 3 DAKEN	

V1.0

4.3.4 Een bestaande maatregel aanpassen

Klik op het 'schrijfbord'-icoontje op de rij van de aan te passen maatregel.



Selecter de taalversie waarin je wil werken Nederlands + Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen v Je kan te allen tijde veranderen van taalversie	derhoudsgids voor gebouw A op site X.	Aanmaakdatum 21/12/20 Datum gewijzigd 21/12/20
Nederlands 	Selecteer de taalversie waarin je wil werken	
Je kan te allen tijde veranderen van taalversie Alle maatregelen uitvouwen	Nederlands	+ Onderhoudsmaatregelen uit bibliotheek + Eigen onderhoudsmaatregelen toevoegen >
Alle maatregelen uitvouwen Zoeken Alle maatregelen uitvouwen Zoeken Teevoegen Toevoegen Uvrwijderen Periodicitelt: P Opmerkingen: Indien er op het dak technische ultrustingen aanwezig zijn die een periodiek nazicht vereisen	Je kan te allen tijde veranderen van taalversie	
Alle maatregelen uitvouwen Q Zoeken Alle maatregelen uitvouwen Alle maatregelen uitvouwen Coeken Alle maatregelen uitvouwen Toevoegen Coeken Toevoegen Overvijderen Poriodicitelt: P Opmerkingen: Indien er op het dak technische ultrustingen aanwezig zijn die een periodiek nazicht vereisen		
Alle maatregelen uitvouwen Alle maatregelen uitvouwen 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN + Toevoegen ① Verwijderen 3 DAKEN + Toevoegen ① Verwijderen • 3.1 DAKVLOERELEMENTEN + Toevoegen ② Aanpassen ① Verwijderen • 3.1 DAKVLOERELEMENTEN • Toevoegen ② Aanpassen ① Verwijderen • Nazicht van de staat van de binnenafwerkingen (aanwezigheid van vochtvlekken, schimmelontwikkeling, enz.) onder of in de buurt van het dak. Naargelang van de vastgestelde problemen, zullen de te treffen maatregelen betrekking hebben op de afdichting, de warnte-isolatie of het binnenklimaat van de ruimten. Periodiciteit: P Opmerkingen: Indien er op het dak technische ultrustingen aanwezig zijn die een periodiek nazicht vereisen		
 > 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN + Toevoegen in Verwijderen > 3 DAKEN + Toevoegen in Verwijderen > 3.1 DAKVLOERELEMENTEN + Toevoegen in Verwijderen Nazicht van de staat van de binnenafwerkingen (aanwezigheid van vochtvlekken, schimmelontwikkeling, enz.) onder of in de buurt van het dak. Naargelang van de vastgestelde problemen, zullen de te treffen maatregelen betrekking hebben op de afdichting, de warmte-isolatie of het binnenklimaat van de ruimten. Periodiciteit: P Opmerkingen: Indien er op het dak technische ultrustingen aanwezig zijn die een periodiek nazicht vereisen 	✓ Alle maatregelen uitvouwen	Q Zoeken
 > 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN + Tœvcegen în Verwijderen > 3 DAKEN + Tœvcegen în Verwijderen > 3.1 DAKVLOERELEMENTEN + Tœvcegen în Verwijderen Nazicht van de staat van de binnenafwerkingen (aanwezigheid van vochtvlekken, schimmelontwikkeling, enz.) onder of in de buurt van het dak. Naargelang van de vastgestelde problemen, zullen de te treffen maatregelen betrekking hebben op de afdichting, de warmte-isolatie of het binnenklimaat van de ruimten. Periodiciteit: P Opmerkingen: Indien er op het dak technische ultrustingen aanwezig zijn die een periodiek nazicht vereisen 		
 > 3.1 DAKVLOERELEMENTEN + Toevoegen	> 1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN	+ Toevoegen 🔟 Verwijderen
Nazicht van de staat van de binnenafwerkingen (aanwezigheid van vochtvlekken, schimmelontwikkeling, enz.) onder of in de buurt van het dak. Naargelang van de vastgestelde problemen, zullen de te treffen maatregelen betrekking hebben op de afdichting, de warmte-isolatie of het binnenklimaat van de ruimten. Periodiciteit: P Opmerkingen: Indien er op het dak technische uitrustingen aanwezig zijn die een periodiek nazicht vereisen	1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN 3 DAKEN	十 Toevoegen 前 Verwijderen 十 Toevoegen 前 Verwijderen
Periodiciteit: P Opmerkingen: Indien er op het dak technische ultrustingen aanwezig zijn die een periodiek nazicht vereisen	1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN 3 DAKEN 3.1 DAKVLOERELEMENTEN	+ Toevoegen ① Verwijderen + Toevoegen ① Verwijderen + Toevoegen ⑦ Aanpassen ① Verwijderen
Opmerkingen: Indien er op het dak technische uitrustingen aanwezig zijn die een periodiek nazicht vereisen	1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN 3 DAKEN 3.1 DAKVLOERELEMENTEN Nazicht van de staat van de binnenafwerkingen i onder of in de buurt van het dak. Naargelang van betrekking hebben op de afdichting, de warmte-i	+ Toevoegen (1) Verwijderen + Toevoegen (2) Verwijderen + Toevoegen (2) Aanpassen (1) Verwijderen (aanwezigheid van vochtviekken, schimmelontwikkeling, enz.) de vastgestelde problemen, zullen de te treffen maatregelen solatie of het binnenklimaat van de ruimten.
	1 ZUIVERING EN INGEGRAVEN LEIDINGEN 3 DAKEN 3.1 DAKVLOERELEMENTEN Nazicht van de staat van de binnenafwerkingen i onder of in de buurt van het dak. Naargelang van betrekking hebben op de afdichting, de warmte-i Periodiciteit: P	+ Toevoegen 한 Verwijderen + Toevoegen 한 Verwijderen + Toevoegen 한 Verwijderen + Toevoegen 한 Aanpassen 한 Verwijderen (aanwezigheid van vochtviekken, schimmelontwikkeling, enz.) de vastgestelde problemen, zulien de te treffen maatregelen solatie of het binnenklimaat van de ruimten.

In het pop-upvenster dat verschijnt, kan je de omschrijving, de periodiciteit en de opmerkingen bij de maatregel aanpassen. In onderstaand voorbeeld wordt enkel de periodiciteit aangepast. Klik op 'Aanpassen' om de wijzigingen op te slaan.

Onderhoudsmaatregel aanpassen	×
Periodiciteit	
Bepaal periodiciteit	
Maandelijks V 3 + MINIMUM	
Maandelijks V 6 + MAXIMUM	
Onbepaalde periodiciteit	
Nederlandstalige opmerking	
Indien er op het dak technische uitrustingen aanwezig zijn die een periodiek nazicht vereisen (bv. luchtbehandelingsinstallaties), dient men tijdens de onderhoudswerkzaamheden de nodige maatregelen te treffen om de dakbedekking niet te beschadigen (leggen van ladders	
Annuleren Aanpassen	

Een aangepaste maatregel zal voorzien worden van een lichtbruin kader om dit aan te geven.



)nderhoudsgids voor gebouw /	A op site X.		Aanmaakdatum 21/12/ Datum gewijzigd 21/12/
Selecteer de taalversie	e waarin je wil werken		
Nederlands	✓ (+ 0r	nderhoudsmaatregelen uit bibliotheek) (+ Eige	en onderhoudsmaatregelen toevoegen 🗸 $ ightarrow$
Je kan te allen tijde verand	leren van taalversie		
✓ 3.1 DAKVLOERELE	EMENTEN		+ Toevoegen 🗹 Aanpassen 🔟 Verwijderen
 ✓ 3.1 DAKVLOERELE Nazicht van di onder of in de betrekking hel ☑ Aangepast. 	EMENTEN e staat van de binnenafwerkingen (aanwe buurt van het dak. Naargelang van de var ben op de afdichting, de warmte-isolatie	zigheid van vochtvlekken, schimmelontwikkeling, enz. stgestelde problemen, zullen de te treffen maatregeler of het binnenklimaat van de ruimten.	+ Toevoegen 🖉 Aanpassen 🗓 Verwijderen N 🖉 🗓
 ✓ 3.1 DAKVLOERELE Nazicht van donder of in de betrekking hel ✓ Aangepast Periodiciteit: 	EMENTEN e staat van de binnenafwerkingen (aanwe buurt van het dak. Naargelang van de va bben op de afdichting, de warmte-Isolatie 3m	zigheid van vochtvlekken, schimmelontwikkeling, enz. stgestelde problemen, zullen de te treffen maatregeler of het binnenklimaat van de ruimten.	+ Toevoegen 🕜 Aanpassen 🗊 Verwijderen) N
 ✓ 3.1 DAKVLOERELE Nazicht van di onder of in die betrekking hel ☑ Aangepast Periodiciteit: Opmerkingen 	EMENTEN e staat van de binnenafwerkingen (aanwe buurt van het dak. Naargelang van de va beno p de afdichting, de warmte-isolatie 3m : Indien er op het dak technische uitrust (bv. luchtbehandelingsinstallaties), die maatregelen te treffen om de dakbede gebruik van speciaal schoeisel).	zigheid van vochtvlekken, schimmelontwikkeling, enz. stgestelde problemen, zullen de te treffen maatregeler of het binnenklimaat van de ruimten. ilngen aanwezig zijn die een periodiek nazicht vereiser nt men tijdens de onderhoudswerkzaamheden de noc kking niet te beschadigen (leggen van ladders of plan	+ Toevoegen 🖉 Aanpassen 🗓 Verwijderen :) n 🖉 🗊 n n dige kken,
 3.1 DAKVLOERELE Nazicht van di onder of in de betrekking hel Mazicht van di onder of in de Mazicht van di <li< td=""><td>EMENTEN e staat van de binnenafwerkingen (aanwe buurt van het dak. Naargelang van de va bben op de afdichting, de warmte-isolatie 3m : Indien er op het dak technische ultrust (bv. luchtbehandelingsinstallaties), die maatregelen te treffen om de dakbede gebruik van speciaal schoelsel). FVOER VAN WATER OP HET DAK</td><td>szigheid van vochtvlekken, schimmelontwikkeling, enz. stgestelde problemen, zullen de te treffen maatregeler of het binnenklimaat van de ruimten. singen aanwezig zijn die een periodiek nazicht vereiser ent men tijdens de onderhoudswerkzaamheden de noo kking niet te beschadigen (leggen van ladders of plan</td><td>+ Toevoegen (Aanpassen in Verwijderen .) n dige keen + Toevoegen (Aanpassen in Verwijderen</td></li<>	EMENTEN e staat van de binnenafwerkingen (aanwe buurt van het dak. Naargelang van de va bben op de afdichting, de warmte-isolatie 3m : Indien er op het dak technische ultrust (bv. luchtbehandelingsinstallaties), die maatregelen te treffen om de dakbede gebruik van speciaal schoelsel). FVOER VAN WATER OP HET DAK	szigheid van vochtvlekken, schimmelontwikkeling, enz. stgestelde problemen, zullen de te treffen maatregeler of het binnenklimaat van de ruimten. singen aanwezig zijn die een periodiek nazicht vereiser ent men tijdens de onderhoudswerkzaamheden de noo kking niet te beschadigen (leggen van ladders of plan	+ Toevoegen (Aanpassen in Verwijderen .) n dige keen + Toevoegen (Aanpassen in Verwijderen

4.3.5 Aanpassingen opslaan

Klik op 'Opslaan' om de doorgevoerde aanpassingen op te slaan.

	⊞ Applicaties ∽ ③ Help & contact ∽ 옥 Account ∽
Onderhoudsgids	S Mijn onderhoudsgidsen + Nieuwe onderhoudsgids
Onderhoudsgids gebouw A	Annuleren 🕜 Details aanpassen 💿 Opslaan en preview Opslaan
Onderhoudsgids voor gebouw A op site X.	Aanmaakdatum 3/12/2020 Datum gewijzigd 3/12/2020



5 Digitale onderhoudsgidsen beheren

Om een overzicht te krijgen van alle opgemaakte digitale onderhoudsgidsen, klik je op 'Mijn onderhoudsgidsen'.



Op de overzichtspagina zijn alle onderhoudsgidsen terug te vinden in een tabel. In de laatste kolom zijn er snelkoppelingen voorzien om de volgende acties uit te voeren:

- 'Bekijken': om een preview te krijgen van de onderhoudsgids en deze te exporteren naar PDF
- 'Aanpassen': om te navigeren, te zoeken of aanpassingen door te voeren in een onderhoudsgids
- 'Verwijderen': om een onderhoudsgids te verwijderen.

		8	B Applicaties 🗸 ③ Help & contact 🗸 옷 Account 🗸
Onderhoudsgids			\bigotimes Mijn onderhoudsgidsen + Nieuwe onderhoudsgids
Mijn onderhoudsgidsen			Q Zoeken
V Naam	Aanmaakdatum	Datum gewijzigd	Acties
Onderhoudsgids gebouw A	5/10/2020	5/10/2020	💿 Bekijken 🕑 Aanpassen 🖄 Verwijderen

De actie 'Bekijken' wordt beschreven in § 6. De actie 'Aanpassen' kwam reeds aan bod in § 3 en § 4. Wanneer je op 'Verwijderen' klikt, verschijnt er een waarschuwingsvenster.

Verwijderen?	×
Ben je zeker dat je Onderhoudsgids gebouw A wilt verwijderen? Deze actie kan niet ongedaan worden.	
Neen Ja	

Kijk zeker na dat je de juiste onderhoudsgids geselecteerd hebt en klik op 'Ja' om deze te verwijderen.



6 Een digitale onderhoudsgids exporteren naar PDF

De digitale onderhoudsgids beschikt over een exportfunctie om de verschillende op maat gemaakte onderhoudsgidsen te exporten naar PDF. Om de exportfunctie te starten, zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid bestaat erin om in een geopende onderhoudsgids op 'Opslaan en preview' te klikken.

	🖁 Applicaties 🗸 ③ Help & contact 🗸 옥 Account 🗸
Onderhoudsgids - Min Unierioussyluser - Onderhoudsgids gedown - Seveneer Onderhoudsgids	S Mijn onderhoudsgidsen + Nieuwe onderhoudsgids
Onderhoudsgids gebouw A Onderhoudsgids voor gebouw A op site X.	Annuleren Details aanpassen Opslaan en preview Opslaan Aanmaakdatum 3/12/2020 Datum gewijzigd 3/12/2020

Bij de tweede mogelijkheid vertrek je van de overzichtspagina 'Mijn onderhoudsgidsen' en klik je in de rechterkolom op 'Bekijken'.

			吕 Applicaties ∽ ③ Help & contact ∽ 옥 Account ∽
Onderhoudsgids			Sign Mijn onderhoudsgidsen + Nieuwe onderhoudsgids
Mijn onderhoudsgidsen			Q Zoeken
V Naam	Aanmaakdatum	Datum gewijzigd	Acties
Onderhoudsgids gebouw A	5/10/2020	5/10/2020	💿 Bekijken 🕑 Aanpassen 👘 Verwijderen

Op de pagina die verschijnt, wordt een preview getoond van de onderhoudsgids. Hierbij kan er via de knoppen 'Preview NL Versie' en 'Preview FR Versie' gewisseld worden tussen de Nederlandse en de Franse versie van de onderhoudsgids.

Klik op 'NL PDF' of 'FR PDF' om de onderhoudsgids te downloaden als PDF-document.



Onderhoudsgids > Mijn onderhoudsgidsen > Onderhoudsgids gebouw A Onderhoudsgids gebouw A Onderhoudsgids	문 Applicaties ~ ③ Help & contact ~ 옥 Account ~ 좋 Mijn onderhoudsgidsen + Nieuwe onderhoudsgids
Onderhoudsgids gebouw A Onderhoudsgids Onderhoudsgids voor gebouw A op site X.	☐ Verwijderen
<u> </u>	Preview NL Versie Preview FR Versie
Onderho	oudsgids

7 Troubleshooting

7.1 Snelle remedies

Indien je bepaalde problemen zou tegenkomen, kan je ze via de volgende handelingen proberen op te lossen.

7.1.1 Browser herladen

Om de webpagina in je browser te herladen, kan je op het herlaadicoontje in de adresbalk klikken of de cursor in het adresveld plaatsen en de entertoets indrukken op je toetsenbord.

7.1.2 Uit- en inloggen op de webapplicatie

Beweeg je cursor over 'Account' rechtsboven op de pagina en klik vervolgens op 'Uitloggen'.

wtcb.be	器 Applicaties ∽ ③ Help & contact ∽ ♀ Account ∽
Onderhoudsgids > Mijn onderhoudsgidsen > Onderhoudsgids gebouw A > Bewerken	Profiel
Onderhoudsgids	Sijn onderhoudsg Uitloggen (2)

Vul op de volgende pagina je WTCB-logingegevens in en klik op 'Inloggen'.





Welkom	
Je e-mailadres	
Voer hier je e-mailadres in.	
Verplicht veld	
Je wachtwoord	
Vul hier je wachtwoord in.	
Wachtwoord vergeten?	Inloggen →]

7.2 Specifieke problemen

7.2.1 De knop 'Opslaan' blijft hangen op 'Bezig met opslaan'

Probeer volgende acties in de voorgestelde volgorde om het probleem op te lossen:

- Browser herladen
- Uit- en inloggen
- Stuur feedback naar het WTCB (zie § 2.3).

7.2.2 Eigen toegevoegde maatregelen zijn niet zichtbaar

Probeer volgende acties in de voorgestelde volgorde om het probleem op te lossen:

- Browser herladen
- Stuur feedback naar het WTCB (zie § 2.3).