

Normen-antenne Water en Daken: Reglementen voor afvoer

	ONDERWERP	WETGEVING	BIJKOMENDE INFO
Europa	Integraal waterbeleid	Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EC)	De doelstellingen van de richtlijn worden bereikt door o.a. de verschillende types van afvalwater op de juiste manier te behandelen en af te voeren.
Vlaams Gewest	Integraal waterbeleid	Decreet 30.11.2018 Besluit 15.06.2018	Omzetting van de Europese Kaderrichtlijn Water.
	Lozing huishoudelijk afvalwater	Besluit 01.06.1995 (VLAREM II) (+ wijzigingen)	Lozing van afvalwater wordt toegelicht in VLAREM II, art. 4.2.8. (ingedeelde inrichtingen) en in VLAREM II, art. 6.2.2. (niet- ingedeelde inrichtingen).
	Scheiden van de afvalwaterstromen	Besluit 08.04.2011 Besluit 24.05.2019 Besluit 10.01.2020	Verplicht bij nieuwbouw of wanneer een gescheiden stelsel wordt aangelegd. Een verplichte keuring van een private afvoerinstallatie is opgenomen. De uitvoering van de keuring wordt toegelicht in het Ministerieel Besluit 28.06.2011.
	Maatregelen tegen overstromingen	Besluit 05.07.2013 (Gewestelijke stedenbouwkundige verordening)	Bij nieuwbouw of vernieuwbouw verplichte plaatsing van hemelwaterput (minstens 5000 l) en – indien perceel > 250 m ² - ook van infiltratievoorziening (4m ² /100m ² + 25 l/m ² afwaterende opp.)
Waals Gewest	Integraal waterbeleid	Code de l'eau (Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires : Art. R.274-R.291)	De omzetting van de Europese Kaderrichtlijn Water zit vervat in de Code de l'eau.

	Lozing huishoudelijk afvalwater	Code de l'eau (Art. R.233) (Chapitre IX) (Code de l'Eau (Partie Réglementaire) (wallonie.be)) Besluit 01.12.2016	Artikel R.233 en hoofdstuk IX van de Code de l'eau en het Besluit hebben betrekking op individuele afvalwaterbehandelingsinstallaties
	Scheiden van de afvalwaterstromen	Code de l'eau (Art. R.277) (Hoofdstuk XI - Certification Eau des immeubles bâtis) (Code de l'Eau (Partie Réglementaire) (wallonie.be)) Besluit 11.06.2020 Besluit 18.07.2019 Decreet 28.02.2019 (+ wijzigingen)	Verplicht in geval van nieuwbouw. Het bezoek van een erkende keurder om de scheiding van afvalwaterstromen en hun sanering te controleren is verplicht (CertIBEau).
	Maatregelen tegen overstromingen	Omzendbrief 23.12.2021	Bouwen in een zone met overstromingsrisico, wordt aan specifieke voorwaarden onderworpen.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	Integraal waterbeleid	Ordonnantie 20.10.2006 (+ wijzigingen)	Omzetting van de Europese Kaderrichtlijn Water. Het Gewest heeft op basis van de reglementering een algemeen waterbeheersplan opgesteld.
	Maatregelen tegen overstromingen	Besluit 21.11.2006 (Titel I, Art. 13 en 16)	Bij nieuwbouw verplichte plaatsing van hemelwaterput (33 l/m ² dakoppervlakte), verplichte installatie van groendaken voor daken > 100m ² en 50% van koeren en tuinen verplicht waterdoorlatend.