

II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 4 oktober 1996

tot vaststelling van de lijst van produkten die behoren tot de klassen A „geen bijdrage tot de brand” van Beschikking 94/611/EG ter uitvoering van artikel 20 van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake voor de bouw bestemde produkten

(Voor de EER relevante tekst)

(96/603/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21
december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-
Staten inzake voor de bouw bestemde produkten ⁽¹⁾, zoals
gewijzigd bij Richtlijn 93/68/EEG ⁽²⁾,

Gelet op Beschikking 94/611/EG van de Commissie van
9 september 1994 ter uitvoering van artikel 20 van Richt-
lijn 89/106/EEG inzake voor de bouw bestemde
produkten ⁽³⁾, inzonderheid op artikel 1, lid 1,

Overwegende dat artikel 3, lid 2, van Richtlijn 89/106/
EEG bepaalt, dat teneinde rekening te houden met
verschillen ten aanzien van de beschermingsniveaus voor
bouwwerken, die mogelijk anderszins op nationaal, regionaal of
lokaal vlak bestaan, voor ieder fundamenteel voorschrift
in de basisdocumenten en de technische specificaties
klassen kunnen worden vastgesteld;

Overwegende dat punt 4.2.1 van basisdocument nr. 2
„Brandveiligheid”, genoemd in de mededeling van de
Commissie betreffende de basisdocumenten van Richtlijn
89/106/EEG van de Raad ⁽⁴⁾, de noodzaak om verschil-
lende niveaus voor het van fundamentele voorschrift vast
te stellen, motiveert op grond van het type, het gebruik en
de plaats van de bouwwerken, de indeling ervan en de
beschikbaarheid van noodvoorzieningen;

Overwegende dat punt 2.2 van basisdocument nr. 2 een
aantal onderling samenhangende maatregelen opsomt
met het oog op de naleving van het fundamentele voor-
schrift „brandveiligheid”, die tezamen bijdragen tot de
vaststelling van een brandveiligheidsstrategie die in de
Lid-Staten op verschillende wijzen kan worden ontwik-
keld;

Overwegende dat volgens punt 4.2.3.3 van basisdocument
nr. 2 één van deze maatregelen van de Lid-Staten bestaat
in de beperking van de ontwikkeling en de verspreiding
van brand en rook in de ruimte waar de brand is ontstaan
(of op een bepaalde plaats) door te voorkomen dat bouw-
produkten tot de volledige ontwikkeling van een brand
bijdragen;

Overwegende dat de vaststelling van klassen van het
fundamentele voorschrift gedeeltelijk afhangt van het
niveau van een dergelijke beperking;

Overwegende dat het niveau van deze beperking slechts
kan worden uitgedrukt als een bepaald brandprestatienive-
au van de produkten in de eindgebruik toestand daar-
van;

Overwegende dat punt 4.3.1.1 van basisdocument nr. 2
aangeeft dat om de brandprestatie van produkten te
kunnen beoordelen een geharmoniseerde oplossing zal
worden uitgewerkt, die kan worden gebruikt bij proeven
op ware grootte of laboratoriumschaal die gecorreleerd
zijn met relevante scenario's van werkelijke branden;

Overwegende dat deze oplossing een indeling in klassen
meebrengt, die niet zijn opgenomen in het basisdocu-
ment, maar zijn vastgesteld in Beschikking 94/611/EG;

⁽¹⁾ PB nr. L 40 van 11. 2. 1989, blz. 12.

⁽²⁾ PB nr. L 220 van 30. 8. 1993, blz. 1.

⁽³⁾ PB nr. L 241 van 16. 9. 1994, blz. 25.

⁽⁴⁾ PB nr. C 62 van 28. 2. 1994, blz. 1.

Overwegende dat in de klassenindeling in Beschikking 94/611/EG de groep „geen bijdrage tot de brand” is vastgesteld om produkten te omvatten, die niet op hun brandprestatie behoeven te worden getest en waarnaar in de tabellen 1 en 2 wordt verwezen als klasse A en voorts in tabel 1 als „lijst van onbrandbare produkten”.

Overwegende dat artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG de procedure voorschrijft voor de vaststelling van de nodige bepalingen voor de vastlegging van klassen van voorschriften voor zover deze niet in de basisdocumenten zijn opgenomen;

Overwegende dat de in deze Beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de bouw,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze beschikking vermelde materialen en de daarvan vervaardigde produkten worden, gelet op

hun lage brandbaarheidsniveau en afhankelijk van de ook in die bijlage gestelde voorwaarden, ingedeeld in de klassen A („Geen bijdrage tot de brand”), zoals bedoeld in de tabellen 1 en 2 van de bijlage bij Beschikking 94/611/EG.

Voor deze indeling heeft de brandbestendigheid van deze materialen en de daarvan vervaardigde produkten niet te worden getest.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 4 oktober 1996.

Voor de Commissie

Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

BIJLAGE

Materialen die zonder test behoren tot de brandbestendigheidsklassen A van Beschikking 94/611/EG*Algemene opmerkingen*

Om zonder test voor de klassen A in aanmerking te komen, dienen de produkten uitsluitend te zijn vervaardigd van één of meer van de volgende materialen. Produkten die vervaardigd zijn door het aan elkaar lijmen van één of meer van de volgende materialen behoren zonder test tot de klassen A mits de lijm niet meer uitmaakt dan 0,1 gewichts- of volumepercent (de laagste waarde is van toepassing).

Produkten in paneelvorm (bij voorbeeld isolatiemateriaal) met één of meer organische lagen of produkten met een organisch materiaal dat niet homogeen verdeeld is zijn (met uitzondering van lijm) van de lijst uitgesloten.

Produkten die zijn vervaardigd door het bekleden van één van de volgende materialen met een anorganische laag (bijvoorbeeld beklede metaalprodukten) kunnen ook zonder test in klasse A worden ingedeeld.

Geen van de materialen in de tabel mag meer dan 1,0 gewichts- of volumepercent bevatten (de kleinste waarde is van toepassing) van een homogeen verdeeld organisch materiaal.

| Materiaal | Opmerking |
|--|---|
| Geëxpandeerde klei | |
| Geëxpandeerd perliet | |
| Geëxpandeerd vermiculiet | |
| Minerale wol | |
| Schuimglas | |
| Beton | hiertoe behoren ook voorgemengd beton en prefab-gewapende en voorgespannen produkten |
| Beton met toelagstoffen (dichte en lichtgewicht minerale toelagstoffen, exclusief geïntegreerde thermische isolatie) | Kan toevoegingen en toelagmiddelen bevatten (bv. vliegas), pigmentstoffen en ander materialen. Hiertoe behoren prefab-elementen |
| Cellenbeton | Elementen gefabriceerd met hydraulische bindmiddelen zoals cement en/of kalk, in combinatie met fijne materialen (kieselhoudende materialen, vliegas, hoogovenslak) en schuimmakende materialen. Hiertoe behoren prefab-elementen |
| Vezelcement | |
| Cement | |
| Kalk | |
| Hoogovenslak/vliegas in poedervorm (PFA) | |
| Minerale toelagstoffen | |
| Ijzer, staal en roestvrij staal | Niet in fijn verdeelde vorm |
| Koper en koperlegeringen | Niet in fijn verdeelde vorm |

| Materiaal | Opmerking |
|---|---|
| Zink en zinklegeringen | Niet in fijn verdeelde vorm |
| Aluminium en aluminiumlegeringen | Niet in fijn verdeelde vorm |
| Lood | Niet in fijn verdeelde vorm |
| Gips en pleistermaterialen op gipsbasis | Hiertoe kunnen toeslagstoffen behoren (verhardingsvertragers, vulstoffen, vezels, pigmentstoffen, gehydrateerde kalk, lucht- en waterbindende stoffen en weekmakers), dichte toeslagstoffen (bv. natuurlijk of verpulverd zand) of lichtgewicht toeslagstoffen (zoals perliet of vermiculiet) |
| Mortel met anorganische bindmiddelen | Berapings/pleistermortels en mortels voor estrikvloeren met een of meer anorganische bindmiddelen bv. cement, kalk, metselspecie en gips |
| Elementen van klei | Elementen van klei en andere kleihoudende materialen met of zonder zand, brandstof of andere additieven. Hiertoe behoren bakstenen, tegels, straattegels en vuurvaste elementen (bv. voeringen voor schoorstenen) |
| Kalkzandsteen | Elementen gemaakt van een mengsel van kalk en natuurlijk kiezelhoudend materiaal (zand, kiezelhoudende grind of rots of mengsels daarvan). Hiertoe kunnen pigmentstoffen behoren |
| Produkten van natuursteen en lei | Een bewerkt of onbewerkt element van natuursteen (magmatisch, sedimentair of metamorfisch gesteente) of lei |
| Gipselementen | Hiertoe behoren blokken of andere elementen van calciumsulfaat en water waarin vezels, vulstoffen, toeslagstoffen en andere stoffen kunnen behoren en die met pigmentstoffen zijn gekleurd |
| Terrazo | Hiertoe behoren prefab-betonnen terrazotegels en in het werk gemaakte vloeren |
| Glas | Hiertoe behoren warmte-gehard, chemisch versterkt, gelamineerd en draadglas |
| Glaskeramiek | Glaskeramiek bestaande uit kristallijn materiaal of een restglasfase |
| Keramiek | Hiertoe behoren met samengeperst poeder vervaardigde of geëxtrudeerde producten, al dan niet geglaazuurd |